



Healthy Hygiene





CATALOGO 2020








Technological
& Innovating
Products

LEGENDA DA SIMBOLI


TIPO DI ACQUA

-  Osmotizzata
-  Morbida
-  Media
-  Dura
-  Estrema















TIPO DI PRODOTTO

-  Concentrato - Gamma di Concentralia®
-  Certificato Ecolabel
-  Disinfettante registrato
-  Ossidante: contiene cloro
-  Ossidante: contiene ossigeno

LAVANDERIA




-  Prelavaggio
-  Lavaggio
-  Ammorbidente

PH






-  pH = 1
-  pH = 2
-  pH = 3
-  pH = 4
-  pH = 5
-  pH = 6
-  pH = 7
-  pH = 8
-  pH = 9
-  pH = 10
-  pH = 11
-  pH = 12
-  pH = 13
-  pH = 14

LEGENDA DA SIMBOLI

DOSAGGIO

-  Puro
-  Diluito
-  Pre-diluito

MODALITÀ DI DOSAGGIO

-  Manuale
-  Spruzzatore
-  Pompa dosatrice
-  Mixer
-  Automatico

ALTRI

-  Modalità d'uso
-  Sciacquare
-  Non sciacquare
-  Tavoletta
-  Strofinare
-  Macchina rotante
-  Lanza a presión

INDICE

DETERGENTI PER IL LAVAGGIO MANUALE DEI PIATTI

Detergenti per il lavaggio manuale dei piatti
Detergenti ecolabel
Detergenti concentrati

LAVASTOVIGLIE AUTOMATICHE PROFESSIONALI

Detergenti liquidi
Detergenti solidi

- Blocco - grandi macchinari: a tunnel e a cupola
- Blocco - Macchine piccole
- Tavolette

Detergenti solidi con brillantante
Brillantanti
Vari

- Disincrostanti

Forni

SGRASSATORI

Sgrassatori multiuso
Sgrassatore concentrato
Sgrassatori cucina
Sgrassatore disinfettante

DISINCROSTANTI

Detergenti per il bagno
Disincrostanti calcare - water
Disincrostanti Concentrati

SUPERFICI

Pulitori generali
Pulitori bioalcohol
Pulitori legno
Pulitori ammoniacali
Pulitori clorurati

- Tavolette
- Concentrati

Pulitori pavimenti

- Detergenti
- Macchine rotanti

Lucidanti per pavimenti

- CERE

Pulitori per vetri
Pulitori speciali

LAVANDERIA

Detergenti liquidi

- Settore professionale
- Settore semi-professionale e domestico
- Attivatori

Detergenti solidi

- Detergenti completi
- Detergenti basici

Umettanti sgrassanti
Ossidanti

- Ossidanti ossigenati
- Ossidanti clorurati

Neutralizzanti
Ammorbidenti

- Settore professionale
- Settore semi-professionale e domestico

Prodotti specifici

DEODORANTI PER AMBIENTI

Concentrati
Textil
Persistenti

IGIENE PERSONALE

Antisettici pelle sana - Disinfettanti per le mani

- Saponi disinfettanti
per il lavaggio igienizzante delle mani
- Soluzioni disinfettanti
per la pulizia igienizzante delle mani

Gel cosmetici

- Gel per il corpo
- Gel per il lavaggio delle mani

Officine

Vari

- Creme
- Colonie

DESINFECTANTE DE ÁMBITO CLÍNICO

Limpieza + desinfección general

Limpieza y desinfección de suelos y paredes

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Industria alimentaria

AUTOMOCIÓN

Desengrasantes

- Detergente Desengrasante
- Champús Lavado y Desengrasantes

Antiespumante

Cera

CONSTRUCCIÓN • ANTIGRAFITTIS

Antigrafittis

Construcción

DETERGENTI PER IL LAVAGGIO MANUALE DEI PIATTI

Detergenti con pH neutro per il lavaggio manuale di stoviglie, accessori e utensili da cucina in generale. Sgrassano e lavano facilitando l'asciugatura a lasciando un risultato brillante.

Detergenti per il lavaggio manuale dei piatti

Detergenti battericida

Detergenti ecolabel

Detergenti concentrati



i Utilizzare puro su una spugna oppure aggiungere direttamente nel lavello attenendosi alle dosi indicate in ogni prodotto. Strofinare e sciacquare.

Deternet® BT



25-30g /10L acqua



144552 cassa da 4 taniche da 5kg

Deternet® Extra



20-25g /10L acqua



147552 cassa da 4 taniche da 5kg
147601 tanica da 11kg

Deternet® S/ex



15-20g /10L acqua



151552 cassa da 4 taniche da 5kg
151601 tanica da 11kg
151701 tanica da 25kg

Deternet® plus



Alto rendimento.

10-15g /10L acqua



150354 cassa da 15 bottiglie da 1kg
150552 cassa da 4 taniche da 5kg

Deternet® D-50



Alto potere sgrassante.

5-10g /10L acqua



145465 cassa da 15 bottiglie da 1kg + 3 dispenser/cassa
145467 cassa da 12 bottiglie da 1kg con dispenser
145552 cassa da 4 taniche da 5kg + 1 dispenser/cassa

Deternet® Sanitiser



i Applicare puro o diluito al 50% per utilizzare con un panno o una spugna. Bisogna assicurarsi che tutta la superficie resti impregnata durante l'intero periodo di azione. Per la disinfezione di strofinacci, panni, moci ecc. lasciar agire fino all'utilizzo successivo. Sciacquare abbondantemente con acqua.



143559 cassa da 4 taniche da 5kg

CONCENTRATO

+

DETERGENTE ECOLABEL



- * Incidenza ridotta sulla vita acquatica.
- * Utilizzo ridotto di sostanze pericolose.
- * Residui di contenitori ridotti.
- * Modalità d'uso chiara.



Utilizzare puro nel lavello attenendosi alla dose raccomandata per ogni prodotto e immergere le stoviglie. Strofinare gli utensili, sciacquare e lasciar asciugare.

Naturbío® Deternet® ECOe

EU Ecolabel: ES-CAT/019/009.



Detergente superconcentrato a pH neutro per lavaggio manuale di stoviglie, utensili, macchinari e strumenti in genere.



277563 cassa da 4 taniche da 5kg con dispenser

277316 cassa 15 bottiglie da 1kg con dispenser

DETERGENTE ECOLABEL CONCENTRATO



- * Incidenza ridotta sulla vita acquatica.
- * Utilizzo ridotto di sostanze pericolose.
- * Residui di contenitori ridotti.
- * Modalità d'uso chiara.



Usa puro lavello attenendosi alla dose raccomandata per ogni prodotto e immergere le stoviglie. Strofinare gli utensili, sciacquare e lasciar asciugare.

Naturbío® Deternet® ECOe

Concentrilia



Formulato per dosare utilizzando il miscelatore MC 1607 dallo 0,3% allo 0,5%, sul setaccio o sul lavandino



746552 cassa da 4 taniche da 5kg



Concentralia® Deternet® Mixer



Formulato per dosare mediante Mixer MC 1607 dal 0,3% al 0,5%, su una spugna o nel lavello.



MC1607



684502 cassa da 6 taniche da 2kg

684552 cassa da 4 taniche da 5kg

684467 cassa 15 bottiglie da 1kg

Deternet® Extrafoam

NUEVA
GAMA
FOAM



Sistema di lavaggio e igiene con schiuma attiva alta Densità. Detersivo per lavaggio manuale di stoviglie e utensili da cucina, super-concentrato, sgrassante che ammorbidisce e protegge le mani, schiuma densa attiva. Applicare direttamente sul raschiatore. 1000 ml di deternet® extrafoam coprono circa 3 litri.

748377 caja de 12 bottiglie da 1kg con dispense



LAVASTOVIGLIE AUTOMATICHE PROFESSIONALI

Detergenti liquidi
Detergenti solidi
Detergenti solidi con brillantante
Brillantanti
Vari
Forni




Detergenti per il lavaggio di stoviglie, cristalleria, pentolame e utensili in lavastoviglie professionali. Formule ad alta concentrazione di sequestranti, complessanti e tensioattivi che disincrostono, sgrassano e puliscono senza graffiare né lasciare residui. Non lasciano residui salini nell'elettrodomestico. Proteggono da incrostazioni di calcare.

 Utilizzare con il dosatore automatico.

Rentamatic



Acqua morbida

 2-4 g / l acqua



366552 cassa da 4 taniche da 5kg


366601 tanica da 12kg

366651 tanica da 25kg

Lavamatic®



Acqua dura e/o difficile
Speciale vetro

 2-4 g / l acqua



195552 cassa da 4 taniche da 6kg


195601A tanica da 12kg


195651 tanica da 25kg

195701 tanica da 30kg

Superlavamatic®



 Acqua dura e/o difficile: 2-4 g / l acqua

 Speciale vetro: 1,5-3 g / l acqua



251552 cassa da 4 taniche da 6kg


251601 tanica da 12kg

251651 tanica da 25kg

Lavamatic® ALU



Detergente per utensili e vassoi in alluminio.

 2-4 g / l acqua



196601 tanica da 11kg

196701 tanica da 30kg


Lavamatic® CL Plus



Per lavaggi di alta qualità.

Speciale stoviglie e cristalleria.

Per ogni tipo di acqua, dall'acqua osmotizzata alle acque molto difficili.

 2-4 g / l acqua



708601 tanica da 12kg

708702 tanica da 25kg

Bacmatic® 3in1



Pulitore alcalino clorato disinfettante

Composizione: Ipoclorito di sodio 6.6%
e Idrossido di potassio 4%.

Disinfezione di stoviglie, vassoi, bottiglie e utilizzo in processi CIP.



058476 cassa da 12 taniche da 1 kg

058552 cassa da 4 taniche da 5kg


058601 tanica da 12kg

058651 tanica da 25kg

Starmatic® 2en1



Detersivo + Brillantante per lavastoviglie professionali.

 2-5 g / l acqua



738476 cassa da 12 taniche da 1 kg

738552 cassa da 4 taniche da 5kg


738601 tanica da 12kg

738701 tanica da 25kg

Starmatic® Gel



Detersivo per lavastoviglie domestica.

 2-5 g / l acqua

759452 cassa da 12 bottiglie da 1kg



DETERGENTI SOLIDI

BLOCCO - GRANDI MACCHINARI: A TUNNEL E A CUPOLA

Detergenti polivalenti compatti in blocco per il lavaggio di stoviglie, cristalleria, posateria e ogni tipo di utensili da cucina. Formulati ad altissima efficacia per un massimo rendimento in macchinari di grande volume. Lavano e sgrassano in modo efficace ma non aggressivo, ripristinando la brillantezza. **Lavaggio da 6,000 a 12,000 cestelli con Blockmatic®.**

i Utilizzare con il dosatore automatico ECOMATIC o CSI.

Blockmatic®



Acquas medias - duras.
SENZA NTA.

 0,15-0,20 g / l water



362871 cassa da 3 blocchi da 5kg

Blockmatic® FORTE



Acque medio - dure.
SENZA NTA. Per processi di lavaggio con elevato carico organico

 0,15-0,20 g / l acqua



362871 cassa da 3 blocchi da 5kg

Blockmatic® ULTRA



Per ogni tipo di acqua.
SENZA NTA.

 0,15-0,20 g / l acqua



413871 cassa da 3 blocchi da 5kg

Blockmatic® EXTREME



Per acque molto dure, difficili e clorate.
SENZA NTA.

 0,15-0,20 g / l acqua



413871 cassa da 3 blocchi da 5kg



DETERGENTI SOLIDI

MACCHINE PICCOLE

Blocky®

Detergente compatto in blocco per il lavaggio di stoviglie, cristalleria, posateria e ogni tipo di utensili da cucina. Formulato ad altissima efficacia per il massimo rendimento in macchine piccole. Lava e sgrassa in modo efficace ma non aggressiva, ripristinando la brillantezza.



300 lavaggi con Blocky®.
Per tutti i tipi di durezza dell'acqua.
SENZA NTA, SENZA FOSFATI.
Sistema brevettato. Consultare la modalità d'uso.



700966 cassa con 6 sfere da 355g

TAVOLETTE

Tavolette di detergente concentrato a lenta dissoluzione per il lavaggio di stoviglie, cristalleria e posateria. Lavano e sgrassano lasciando un alto grado di brillantezza senza velature né graffi. Evitano incrostazioni calcaree nella macchina, proteggendo l'interno.

i Introdurre la tavoletta nell'apposito spazio e lasciar agire durante ogni lavaggio fino al completo scioglimento. Durata approssimativa 50 lavaggi.

Miniblokmatic AL



Con ossigeno attivo.
Massima brillantezza.



508866 cassa da 56 pastiglie da 60g

Miniblockmatic CL



Pastiglie clorate con effetto sbiancante e ripristinante.



509866 cassa da 56 pastiglie da 60g

Hometab



Detersivo in compresse per lavastoviglie domestica



512865 scatola con 10 cubetti da 45 pillole

CLORURATI

Whitetab 9



Additivo sbiancante, igienizzante e ripristinante per stoviglie di porcellana bianca. Rispristina l'aspetto originale. Compatibile con il lavaggio di qualsiasi altro tipo di stoviglia: vetro, acciaio inossidabile, plastica, legno, ardesia. Non danneggia le stampe né le incisioni della porcellana.



Introdurre una tavoletta al giorno o in ogni carico del cestello della lavastoviglie ed effettuare i lavaggi abituali. WhiteTab si utilizza come integrazione di **Sallosphere®**.



648865 cassa da 10 cubi da 100 tavolette da 9g

Whitetab 60



Additivo sbiancante, igienizzante e ripristinante per stoviglie di porcellana bianca. Rispristina l'aspetto originale. Compatibile con il lavaggio di qualsiasi altro tipo di stoviglia: vetro, acciaio inossidabile, plastica, legno, ardesia. Non danneggia le stampe né le incisioni della porcellana.



Introdurre una tavoletta al giorno o in ogni carico del cestello della lavastoviglie ed effettuare i lavaggi abituali. WhiteTab si utilizza come integrazione di **Sallosphere®**.

648866 cassa da 56 tavolette da 60g

DETERGENTI SOLIDI CON BRILLANTANTE

Sfere di detergente con brillantante per il lavaggio di stoviglie in macchine professionali. Formule ad alta concentrazione di sequestranti, complessanti, additivi anticalcare e tensioattivi che disincretano, sgrassano, lavano e lucidano senza graffiare né lasciare residui sulle stoviglie. Non lasciano residui salini né incrostazioni nella macchina.

- Detergente con brillantante.
- Sistema brevettato.
- Brillantezza splendente.
- Sistema di lavaggio intelligente.

- Non necessita di pompa dosatrice.
- 200 lavaggi per Sallosphere®.

Sallosphere® SUN



Acqua di media durezza.
Utilizzo in lavabicchieri.
SENZA NTA, SENZA FOSFATI.
Consultare la modalità d'uso.



513966 cassa con 6 sfere da 355g

Sallosphere® MOON



Acqua di media durezza.
Utilizzo in lavastoviglie da cucina o lavabicchieri grandi.
SENZA NTA, SENZA FOSFATI.
Consultare la modalità d'uso



516966 cassa con 6 sfere da 355g

Sallosphere® EXTREME



Acqua dura.
Uso en lavavases.
SENZA NTA, SENZA FOSFATI.
Consultare la modalità d'uso.



519966 cassa con 6 sfere da 355g

BRILLANTANTI

Brillantanti idrofuganti speciali ad elevato rendimento per processi di risciacquo in lavastoviglie professionali. Eliminano i resti di sali e prevengono la nuova deposizione di particelle sulle stoviglie, lasciandole brillanti e splendenti. Non lasciano odore né sapore. Facilitano l'asciugatura delle stoviglie e di tutti gli utensili in generale.

Osmobright



Formula per lavaggi di alta qualità.
Per tutti i tipi di acqua.

0,3-0,7 g / l acqua



714552 cassa da 4 taniche da 5kg
714601 tanica da 11kg
714651 tanica da 21kg
714701 tanica da 25kg

Brillamatic®



Brillantante ad alto rendimento
per tutti i tipi di acqua.

0,3-0,7 g / l acqua



071552 cassa da 4 taniche da 5kg
071601 tanica da 11kg
071651 tanica da 21kg
071701 tanica da 25kg

Brillamatic® BC



Alta concentrazione per utilizzare insieme
ai detergenti solidi.

0,025-0,2 g / l acqua



364552 cassa da 4 taniche da 5kg

Starbrill®



Brillantante ad alte prestazioni per lavastoviglie
domestiche

0,3-0,7 g / l acqua

760217 cassa da 18 bottiglie de 750ml

DIVERSE

SAL

Salló Sal



Sale compattato a cubetti per lavastoviglie.
Dissoluzione lenta, massima luminosità e prestazioni.



326800 sacco de 4kg

DISINCROSTANTI

Detergente disincrostante per lavastoviglie automatiche. Lavano, disincrostanto, igienizzano e deodorano l'interno delle macchine. Conservano l'interno della lavastoviglie senza danneggiare i suoi componenti. Eliminano i resti di grasso, olio, sapone, cibo, calcare, sali incrostanti... dagli interni visibili e non visibili: interni di polverizzatori, tubi, manicotti ecc.

Desin 2000



Prodotto speciale trattamento d'urto



i Aggiungere Desin 2000 nel cestello fino a ricoprire la resistenza e terminare di riempire con acqua. Lasciar agire per 10 minuti ed effettuare 3 lavaggi. Svuotare e sciacquare prima di procedere al riempimento della macchina in modo abituale.



127552 cassa da 4 taniche da 5kg

Desinplack



Prodotto speciale per uso abituale e mantenimento a base di acidi organici inibitori della corrosione.



i Introdurre una o due capsule idrosolubili di Desinplack all'interno del cestello con acqua pulita. Effettuare 3 lavaggi e svuotare l'acqua. Per risciacquare effettuare 2 carichi con un lavaggio prima di procedere al riempimento della macchina in modo abituale.



641865 cassa da 10 cubi da 9 sacchetti idrosolubili da 90g

Starcal



Decalcificante per macchine lavastoviglie
domestiche



761129 confezione da 12 unità da 500 ml

Ovenclean



Compresse speciali per lo sgrassaggio e il lavaggio di forni a convezione autopulenti. Pillole superconcentrate ad alte prestazioni che si dissolvono ed eliminano facilmente qualsiasi incrostazione organica come richiesto.

i È molto importante seguire le istruzioni per l'uso.

517866 Cubo da 56 compresse



Decafor



Detergente sgrassante speciale per la pulizia di forni misti a convezione-vapore autopulenti. La sua formula ad alta concentrazione di sequestranti, complessanti e disperdenti, disincrosta e lava senza graffiare né macchiare le superfici interne in acciaio lucido.

i Utilizzare con il dosatore automatico, o applicare manualmente diluito al 50%.

097612 tanica da 11kg



Ovenbrite



Emolliente speciale con effetto idrorepellente per forni a convezione autopulenti. Neutralizza, decalcifica e aiuta a chiarire i rifiuti depositati dopo il processo di lavaggio, lasciando le superfici pulite e luminose. Utilizzare con ovenclean (sgrassatore per forni a convezione autopulenti).

i È molto importante seguire le istruzioni per l'uso.

518876 secchio da 56 sacchetti idrosolubili



Hidrofor



Prodotto idrofugante, brillantante e asciugante ad alto rendimento per processi di autopulizia di forni misti a convezione-vapore autopulenti. Elimina i resti calcarei e previene la nuova deposizione di particelle sulle pareti del forno lasciandole brillanti. Non lascia odore né sapore.

i Utilizzare con il dosatore automatico.

181611 tanica da 10kg



SGRASSATORI

Sgrassatori multiuso
Sgrassatori disinfettanti
Sgrassatori cucina
Sgrassatori concentrati



Eliminano oli, grasso organico e sporco in modo comodo e veloce in. En cucine: piani di lavoro, pavimenti, piastrelle, linoleum, superfici metalliche, banchi da lavoro, cappe. In sale da pranzo: tavoli, sedie, penisole, mensole, e mobili in melamina, plastica o acciaio. Ideali per lo sporco da smog e/o salnitro su terrazzi e gazebi.

i Applicare 1 o 2 spruzzi di prodotto sulla superficie da trattare e strofinare con una spugna. Sciacquare e lasciar asciugare. Per la pulizia quotidiana delle superfici, diluire da 20 a 50ml di prodotto per litro d'acqua a seconda del grado di sporco. Sciacquare e lasciar asciugare. Per pavimenti versare da 20 a 40ml per ogni 10 litri di acqua.

Desengras AZ



Risciacquo facile.
Alto rendimento e versatilità.



116232 cassa da 12 bottiglie da 750ml
116231 cassa da 12 bottiglie da 750ml con
spruzzatore
116552 cassa da 4 taniche da 5kg
116601 tanica da 11kg

Naturbío® Desengras ECOe



* Impatto ridotto sulla vita acquatica
* Uso ridotto di sostanze pericolose
* Residui di contenitori ridotti.
* Modalità d'uso chiara

Sgrassatore multiuso al alto rendimento.
EU Ecolabel: ES-CAT/020/024



273312 cassa da 15 bottiglie da 1kg con spruzzatore
273559 cassa da 4 taniche da 5kg

SGRASSATORI CONCENTRATI

Concentralia® Mixmover



Sgrassatore per l'eliminazione di ogni tipo di residuo untuoso e oleoso da cucine, pavimenti e qualsiasi altro tipo di superficie. Scioglie e disincrosta rapidamente le macchie.

Concentrato da diluire: 5 litri = 166 flaconi

Per avere il detergente pronto per l'uso: Diluire Mixmover al 4% con il sistema Mixer MC0405 di pre-diluizione, o preparare una soluzione aggiungendo 1 spruzzo dal dispenser in una bottiglia da 750ml contenente acqua.



Applicare 1 o 2 spruzzi di prodotto sulla superficie da trattare e strofinare con una spugna. Sciacquare e lasciar asciugare.



678502 cassa da 6 taniche da 2,4kg
678552 cassa da 4 taniche da 6kg
678476 cassa da 12 bottiglie da 1kg

Fortefoam



Sistema di lavaggio e igiene con schiuma alta densità.
Sgrassa e dissolve grasso, oli e incrostazioni negli utensili da cucina. Si consiglia di applicare con i guanti ed evitare il contatto con la pelle. schiuma supercalina attiva. Elevato potere solvente. Applicare direttamente sul raschiatore.

NUEVA GAMA FOAM



494377 cassa da 12 botiglie de 1kg con dispense

Naturbío® Desengrasante SK-10 Concentralia®



* Impatto ridotto sulla vita acquatica
* Uso ridotto di sostanze pericolose
* Residui di contenitori ridotti.
* Modalità d'uso chiara

Sgrassatore multiuso Elimina grassi, oli e sporco difficili facilmente e rapidamente..

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024.

Concentrato da diluire: 5 litri = 166 bottiglie



Per ottenere il detergente pronto all'uso: iluire Mixmover al 4% con il sistema di prediluizione Mixer MC0405 o preparare una soluzione aggiungendo 1 pressa dell'asta di erogazione al flacone da 750 ml riempito d'acqua.



Applicare 1 o 2 spruzzi del prodotto sulla superficie da trattare e strofinare con un raschietto Risciacquare e lasciare asciugare.



742476 cassa da 12 botiglie de 1,2kg
742552 cassa da 4 taniche da 6kg
742877 cubibox 12 kg

Concentralia® con EcofoamSystem® Procure Sgrassante multi-superfici

Potente Quitagrasas Energico.



i Svitare il tappo laterale e riempire con acqua di rubinetto. Ruotare l'ugello in posizione di spruzzo. Sistema pronto all'uso. Inizia a lavorare Mantenere sempre il livello dell'acqua al di sopra del minimo indicato. Quindi riempi la bottiglia per il tappo fino a 48 volte e puoi ottenere fino a 15 litri di prodotto pronto per l'uso, 20 bottiglie da 750 ml

Spruzzare, stendere e strofinare con un panno, una spazzola o un raschietto. Attendere qualche secondo, quindi risciacquare con acqua o con un panno umido.



793395 cassa da 1 botiglie de 425ml
793391 cassa da 3 botiglie de 425ml
793392 cassa da 6 botiglie de 425ml
793393 cassa da 12 botiglie de 425ml

SGRASSATORI CUCINA

Sgrassatori alcalini formulati con solventi ed emulsionanti grassi. Non applicare sull'alluminio.

Desengras X



Sgrassatore energetico per la cucina. Disincrosta e scioglie il grasso secco, non bruciato, da piani di lavoro, tavoli e superfici in generale.

i Applicare puro o diluito fino al 5% a seconda del grado di sporco. Spruzzare, lasciar agire, strofinare e sciacquare abbondantemente con acqua



124552 cassa da 4 taniche da 5kg

124601 tanica da 11kg

Desengras SK-200



Pulizia di grasso bruciato da forni, fornelli, piastre, filtri, cappe, estrattori, utensili e mobili. Senza bisogno di calore.

i Applicare puro o diluito fino al 5% a seconda del grado di sporco. Spruzzare, lasciar agire, strofinare e sciacquare abbondantemente con acqua



120348 cassa da 12 bottiglie da 750ml

120328 cassa da 12 bottiglie da 750ml con spruzzatore

120552 cassa da 4 taniche da 5kg

Desengras SK-500



Sgrassante altamente alcalino speciale per applicazione su piastre calde. Disincrosta, solve e pulisce grassi bruciati in filtri, forni, fornelli, piastre di cottura e cucine industriali. Speciale per applicazione su piastre calde.

i Piastre di cottura: applicare puro e sciacquare abbondantemente con acqua. Filtri e utensili: diluire al 20% e lasciare immerso in acqua per 12 h. Sciacquare abbondantemente con acqua.



716552 cassa da 4 taniche da 6kg

716604 cassa da 15 botiglie da 1kg

Powergras®



Sgrassatore energetico altamente alcalino. Disincrosta, rimuove e pulisce il grasso bruciato da filtri, forni, fornelli, piastre e cucine industriali.

i Piastre: applicare puro e sciacquare abbondantemente con acqua. Filtri e utensili: diluire al 20% ed immergere per 12 ore. Sciacquare abbondantemente con acqua.



121552 cassa da 4 taniche da 6kg

121601 tanica da 12kg

SGRASSATORI DISINFETTANTI

Bactel



Sgrassatore multisuperfici disinfettante battericida e fungicida.

Composizione: Cloruro di didecildimetilammonio 3,5% e alcool isopropilico 36%

Autorizzato per l'utilizzo nell'Industria Alimentare N° Reg.: 11-20/40-04007HA.

Scientificamente testato contro *Listeria monocytogenes* e *Salmonella enterica*.

Autorizzato per l'applicazione professionale nell'industria alimentare.

i Spruzzare Bactel puro o diluito fino al 5% sulla superficie, strofinare e lasciar agire per almeno 5 minuti. Sciacquare e lasciar asciugare.



059201 cassa da 12 bottiglie da 750ml con spruzzatore

059559 cassa da 4 taniche da 5kg

POTENCIA





DISINCROSTANTI

Detergenti per il bagno
Disincrostanti calcare - water
Disincrostanti concentrati



Detergenti anticalcare per uso quotidiano. **Non applicare su marmo o granito.**

Brillacal



Detergente per l'eliminazione di calcare, sporco, residui di sapone in sanitari, box doccia e piastrelle. Lascia sulle superfici un film che evita l'accumulo di sporco e calcare.

i Applicare puro su box doccia, superfici ceramiche, piastrelle o rubinetteria. Strofinare e sciacquare.



070354 cassa da 15 bottiglie da 1kg

Fresh



Disincrosta i residui di calcare e sapone. Crea un film sul quale l'acqua scivola in modo uniforme, evitando la comparsa di macchie bianche dovute a sporco e calcare.

i Spruzzare direttamente su rubinetteria, piastrelle, vasche da bagno e box doccia e lasciare agire senza risciacquare fino all'utilizzo successivo.



167217
cassa da 18 bottiglie da 750ml con spruzzatore



Desinquad



Gel disincrostante speciale per bagni. Deodorante e igienizzante.

i Applicare puro sulle superfici ceramiche o diluito sulla rubinetteria. Lasciar agire, strofinare e sciacquare.



137354 cassa da 15 bottiglie da 1kg
137552 cassa da 4 taniche da 5kg

Multisanic



Detergente igienizzante per le superfici dei sanitari. Con effetto filmogeno e deodorante.

i Applicare puro sulle superfici ceramiche o diluito sulla rubinetteria. Lasciar agire, strofinare e sciacquare.



346354 cassa da 15 bottiglie da 1kg
346552 cassa da 4 taniche da 5kg

Naturbío® Desinquad ECOe



- * Impatto ridotto sulla vita acquatica.
- * Uso ridotto di sostanze pericolose.
- * Residui di contenitori ridotti.
- * Modalità d'uso chiara.

Prodotto pulente acido, disincrostante di calcare, residui salini e incrostazioni in water, toilette, lavandini, rubinetteria e piastrelle. Ripristina la brillantezza e lascia un gradevole profumo.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024

i Applicare puro sulle superfici ceramiche o diluito sulla rubinetteria. Lasciar agire, strofinare e sciacquare.



274304 cassa da 15 bottiglie da 1kg
274559 cassa da 4 taniche da 5kg

DISINCROSTANTI CALCARE - WATER

Desin 5000



Disincrostante igienizzante acido altamente inibito. Ammorbidisce le incrostazioni calcaree. Elimina le incrostazioni e le macchie di ruggine.

i Applicare puro o diluito al 50% sui sanitari. Per trattare le incrostazioni su altre superfici, applicare diluito tra il 5 e il 20%, lasciar agire per 2 minuti, strofinare e sciacquare. Effettuare prima una prova.



128354 cassa da 15 bottiglie da 1kg

DISINCROSTANTI CONCENTRATI

Concentralia® Mixcal®



Pulitore generale, disincrostante-anticalcare adatto per ogni tipo di superficie (pavimenti, bagni, sanitari, box doccia, ecc.) Massima brillantezza e pulizia.

Concentrato da diluire: 5 litri = 166 flaconi



Per avere il detergente pronto per l'uso: Diluir Mixcal® al 4% con il sistema **Mixer MC0404** per la pre-diluizione, o preparare una soluzione aggiungendo 1 spruzzo dal dispenser in una bottiglia da 750ml contenente acqua.



Spruzzo di prodotto sulla superficie da trattare e strofinare con una spugna. Sciacquare e lasciar asciugare.



675502 cassa da 6 taniche da 2l

675552 cassa da 4 taniche da 5l

675476 cassa da 12 botiglie da 1l

Naturbío® Desincrustante SK-3 Concentralia®



- * Incidenza ridotta sulla vita acquatica
- * Uso ridotto di sostanze pericolose
- * Rifiuti di imballaggio ridotti
- * Cancella modalità d'uso

Detergente - decalcificante di resti calcarei e salini. Disinfetta eliminando gli intarsi nei servizi igienici, i servizi igienici, i lavandini, i rubinetti e le piastrelle, ottenendo un effetto repellente e autolucidante.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024.

Concentrato da diluire: 5 litri = 166 bottiglie



Per ottenere il detergente pronto all'uso: diluire Mixcal® 4% con il sistema di prediluizione **Mixer MC0404** o preparare una soluzione aggiungendo 1 pressa dell'asta di erogazione al flacone da 750 ml riempito d'acqua.



Per la pulizia delle superfici, spruzzare la soluzione su schermi, ceramiche, piastrelle o rubinetti. Strofinare e risciacquare.



743476 cassa da 12 bottiglie da 1kg

743552 cassa da 4 taniche da 5l

743877 cubibox 10 kg

Concentralia® con EcofoamSystem® Procure Baños Desincrustante Antical



Potente detergente igienizzante. Senza candeggina Super luminosità Potenza anticalcare.



Svitare il tappo laterale e riempire con acqua di rubinetto. Ruotare l'ugello in posizione di spruzzo. Sistema pronto all'uso. Inizia a lavorare. Mantenere sempre il livello dell'acqua al di sopra del minimo indicato. Quindi riempi la bottiglia per il tappo fino a 48 volte e puoi ottenere fino a 15 litri di prodotto pronto per l'uso, 20 bottiglie da 750 ml



Spruzzare, stendere e strofinare con un panno, una spazzola o un raschietto. Attendere qualche secondo, quindi risciacquare con acqua o con un panno umido.



790395 caja de 1 botella de 425ml

790391 caja de 3 botella de 425ml

790392 caja de 6 botella de 425ml

790393 caja de 12 botella de 425ml





DISINCROSTANTE

SUPERFICI



Pulitori generali
Pulitori bioalcohol
Pulitori legno
Pulitori ammoniacali
Pulitori clorurati

Pulitori pavimenti
Lucidanti per pavimenti
Pulitori per vetri
Pulitori speciali



Pulitori saponati ad azione igienizzante e deodorante. Lasciano le superfici sgrassate e brillanti. Indicato per: piastrelle, pavimenti, gres, marmo, acciaio inossidabile, lavelli e sanitari in generale.

i Per le superfici, diluire da 20 a 100ml di prodotto per ogni litro di acqua a seconda del grado di sporco. Sciacquare se necessario.
Per i pavimenti versare da 20 a 40ml ogni 10 litri di acqua.

Citronex Azul



Profumo agrumato-marino.
Pulitore detergente.

pH 9



085552 cassa da 4 taniche da 5kg

Limpiador Gres



Profumo agrumato lime fresco.
Speciale per la pulizia rapida di gres e ceramica.
Lascia le superfici brillanti.

pH 11



204352 cassa da 15 bottiglie da 1kg

204552 cassa da 4 taniche da 5kg

Germinex®



Pulitore disinfettante battericida-fungicida per superfici e attrezzature in un'unica operazione. Non è tossico, non fa arrugginire le superfici metalliche e non attacca l'alluminio, né altri materiali sensibili ai prodotti corrosivi e al cloro.

Composizione:

Cloruro di alchilbenzildimetilammonio 6,5 %.

Autorizzato per l'Uso ambientale:

N° Reg: 11-20/40-06034

Uso nell'industria alimentare:

N° Reg: 11-20/40-06034HA

Utilizzo nell'industria alimentare, scuole, mense, hotel, palestre, spogliatoi ecc.

i Applicare diluito dal 5% al 10%, pulire la superficie e lasciar agire da 5 a 15 minuti. Bisogna accertarsi che tutta la superficie sia rimasta impregnata durante il tempo di azione. Sciacquare abbondantemente con acqua. Pavimenti: applicare dallo 0,25% allo 0,5%.

tB

pH 11



173559 cassas de 4 taniche da 5kg

173711 tanica da 25kg



Naturbío® Gres ECOe



- * Impatto ridotto sulla vita acquatica
- * Uso ridotto di sostanze pericolose
- * Residui di contenitori ridotti.
- * Modalità d'uso chiara

Prodotto per pulire e lucidare gres, ceramica, superfici plastiche, marmo e palladiana.

Alta brillantezza. Non scivola e non lascia tracce al passaggio. Adatto per macchine rotative.

Profumo agrumato.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024

Dosaggio: Superfici: da 5 a 10 grammi per ogni litro di acqua. Pavimenti da 15 a 30ml ogni 10 litri di acqua.

€

pH 11



275302 cassa da 15 bottiglie da 1kg

275559 cassa da 4 taniche da 5kg

Citronex



Profumo agrumato.
Pulitore per lo sporco più incrostato. Maggiore potere sgrassante.

pH 11



084505 cassa da 6 taniche da 2kg

084552 cassa da 4 taniche da 5kg

084601 tanica da 11kg

Concentralia® Mixfresh®



Fresco profumo marino. Pulitore concentrato per ogni tipo di superficie.

Concentrato da diluire: 5 litri = 166 flaconi



Modalità d'uso per avere il detergente pronto da usare: Diluire Mixfresh® al 4% con il sistema **Mixer MC0403** per la pre-diluizione, o preparare una soluzione aggiungendo 1 spruzzo dal dispenser in una bottiglia da 750ml contenente acqua.



Spruzzo di prodotto sulla superficie da trattare e strofinare con una spugna. Sciacquare e lasciar asciugare.



Riempimento di secchi diluire Mixfresh® al 0,15% con il sistema **Mixer MC1603** per la pre-diluizione o usare da 100 a 200 ml della soluzione preparata al 4% per secchi da 8 a 10 litri.

9

pH 9



675502 cassa da 6 taniche da 2l

675552 cassa da 4 taniche da 5l

674476 cassa da 12 botiglie da 1kg

Concentralia® Germinex®



Detergente disinfettante antibatterico-fungicida per superficie e attrezzature,

Concentrato da diluire: 5 litri = 166 bottiglie

Cloruro de alquilbencildimetilammonio 6,5 %.



Per ottenere il detergente pronto all'uso: diluire Germinex® 4% con il sistema di prediluizione **Mixer MC0406** o preparare una soluzione



aggiungendo 1 pressa dell'asta di erogazione al flacone da 750 ml precedentemente riempito con acqua.



Per la pulizia delle superfici, spruzzare la soluzione di prodotto preparata, strofinare e risciacquare se necessario.



Per la pulizia del pavimento, riempire il secchio di lavaggio con Germinex® diluito allo 0,15% con il sistema di miscelazione **MC1606** di prediluizione, oppure utilizzare da 100 a 200 ml della soluzione preparata per secchi da 8 a 10 litri. Strofinare e lasciar asciugare.

Autorizzato per uso ambientale: Reg. No. 19-20 / 40-06034

Impiego nell'industria alimentare: Reg. No. 19-20 / 40-06034HA

Impiego nell'industria alimentare, scuole, sale da pranzo, hotel, palestre, spogliatoi, ecc.

680559 cassa da 4 taniche da 5kg

680502 casa de 6 taniche da 2kg

680476 cassa de 12 botiglie da 1kg

Pulitori per uso generale con bioalcohol per un'asciugatura rapida. Consentono di pulire ogni tipo di superficie, lasciandole molto brillanti senza sciacquare. Lavano e deodorano senza lasciare segni né velature.

i Per le superfici, diluire da 20 a 100ml di prodotto per ogni litro di acqua a seconda del grado di sporco. Per i pavimenti, utilizzare da 20 a 40ml ogni 10 litri di acqua.

Citronex Neutro



Fresco profumo floreale.
Prodotto a pH neutro ideale per la pulizia di superfici delicate, marmo, granito, ecc.



087505 cassa da 6 taniche da 2kg
087552 cassa da 4 taniche da 5kg
087601 tanica da 11kg

Tokkal Manzana



Profumo di agrumi, verde.
Prodotto per ogni tipo di superficie: pavimenti, piastrelle, sanitari e mobili.



259552 cassa da 4 taniche da 5kg

Sanitex



Solución hidroalcolica.
Limpiador higienizante con acción desengrasante y abrillantadora para cualquier tipo de superficie.



726236 caja de 12 botellas de 750ml
726552 caja de 4 garrafas de 5kg

Naturbío® Bioalcohol SK-9 Concentralia®



- * Incidenza ridotta sulla vita acquatica
- * Uso ridotto di sostanze pericolose
- * Rifiuti di imballaggio ridotti
- * Cancella modalità d'uso

Concentrato per diluire. Detergente generale ecologico con alcool biologico. Rende le superfici pulite e luminose senza risciacquo. Asciugare rapidamente e lasciare un aroma gradevole. Protegge l'ambiente. Ecolabel UE: ES-CAT / 020/024.

Concentrato da diluire: 5 litri = 166 bottiglie



Per ottenere il detergente pronto all'uso: diluire Mixfresh® 4% con il sistema di prediluizione **Mixer MC0403** o preparare una soluzione aggiungendo 1 pressa dell'asta di erogazione al flacone da 750 ml precedentemente riempito con acqua.



Per la pulizia delle superfici, spruzzare la soluzione di prodotto preparata, strofinare e risciacquare se necessario.



Per la pulizia del pavimento, riempire il secchio scopa con Mixfresh® diluito allo 0,15% con il sistema di prediluizione **Mixer MC1603** oppure utilizzare da 100 a 200 ml della soluzione preparata per secchi da 8 a 10 litri. Strofinare e lascia asciugare.



740476 cassa da 12 bottiglie da 1kg
740552 cassa da 4 taniche da 5l
740877 cubibox 10 kg

Rosafloor



Profumo floreale intenso, dolce. Molto persistente.
Prodotto a pH neutro ideale per la pulizia di superfici delicate, marmo, granito, ecc.



235505 cassa da 6 taniche da 2kg
235552 cassa da 4 taniche da 5kg

Limpiador Bio



Profumo di agrumi, verde.
Prodotto per ogni tipo di superficie: pavimenti, piastrelle, sanitari e mobili.



202352 cassa da 15 bottiglie da 1kg
202552 cassa da 4 taniche da 5kg

Naturbío® Limpiador Bio ECOe



- * Impatto ridotto sulla vita acquatica
- * Uso ridotto di sostanze pericolose
- * Residui di contenitori ridotti.
- * Modalità d'uso chiara

Pulitore per uso generale con bioalcohol per ogni tipo di superficie: sanitari, mattonelle, piastrelle, formica, ecc.

Si asciuga rapidamente. Profumo di limome
EU Ecolabel: ES-CAT/020/024

Dosaggio: Superfici: da 5 a 10 grammi per ogni litro di acqua. Pavimenti da 15 a 30ml ogni 10 litri di acqua.



271302 cassa da 15 bottiglie da 1kg
271559 cassa da 4 taniche da 5kg

Concentralia® con EcofoamSystem® Procure Cucine e sanitari Bioalcohol

Potente detergente igienizzante. Senza candeggina Bioalcohol. Super luminosità.



i Svitare il tappo laterale e riempire con acqua di rubinetto. Ruotare l'ugello in posizione di spruzzo. Sistema pronto all'uso. Inizia a lavorare. Mantenere sempre il livello dell'acqua al di sopra del minimo indicato. Quindi riempi la bottiglia per il tappo fino a 48 volte e puoi ottenere fino a 15 litri di prodotto pronto per l'uso, 20 bottiglie da 750 ml



Spruzzare, stendere e strofinare con un panno, una spazzola o un raschietto. Attendere qualche secondo, quindi risciacquare con acqua o con un panno umido.



791395 cassa da 1 bottiglie da 425ml
791391 cassa da 3 bottiglie da 425ml
791392 cassa da 6 bottiglie da 425ml
791393 cassa da 12 bottiglie da 425ml

Pulitori generali ammoniacali con olio di pino. Grande potere sgrassante, deodorante e igienizzante. Indicati per superfici con un alto grado di sporco: bagni, cucine, pavimenti, piastrelle, sanitari, lavelli, ecc.

i Per le superfici, diluire da 20 a 100ml di prodotto per ogni litro di acqua. A seconda del grado di sporco, possono essere applicati anche puri. Sciacquare se necessario. Per i pavimenti versare da 20 a 40ml ogni 10 litri di acqua.

Pinex



Pulitore con bioalcol e ammoniaca. Risciacquo facile.

pH 12



228502 cassa da 6 taniche da 2kg

228552 cassa da 4 taniche da 5kg

228601 tanica da 11kg

Tokkal Amoniacal



Detergente pulitore igienizzante. Per qualsiasi tipo di superficie.

pH 9



256505 cassa da 6 taniche da 2kg

256552 cassa da 4 taniche da 5kg

Naturbío® Tokkal ECOe



- * Impatto ridotto sulla vita acquatica
- * Uso ridotto di sostanze pericolose
- * Residui di contenitori ridotti.
- * Modalità d'uso chiara

Detergente pulitore ad alto rendimento per la pulizia generale. Profumo di pino verde floreale. Si può utilizzare su qualsiasi tipo di superficie.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024

Dosaggio: Superfici: 5 grammi per ogni litro di acqua. Pavimenti: da 15 a 30ml ogni 10 litri di acqua.



pH 8



276559 cassa da 4 taniche da 5kg

Concentralia® Mixpine



Concentrato con bioalcol e ammoniaca, risciacquo facile.

Concentrato da diluire: 5 litri = 166 flaconi



Modalità d'uso per avere il detergente pronto da usare: Diluire Mixpine al 4% con il sistema **Mixer MC0408** per la pre-diluizione, o preparare una soluzione aggiungendo 1 spruzzo dal dispenser in una bottiglia da 750ml contenente acqua.



Spruzzo di prodotto sulla superficie da trattare e strofinare con una spugna. Sciacquare e lasciar asciugare.



Riempimento di secchi diluire Mixpine al 0,15% con il sistema **Mixer MC1608** per la pre-diluizione o usare da 100 a 200 ml della soluzione preparata al 4% per secchi da 8 a 10 litri



pH 11



681502 cassa da 6 taniche da 2l

681552 cassa da 4 taniche da 5l

681476 cassa da 12 botiglie da 1l

Concentralia® Mixgreen®



Pulitore universale per ogni tipo de superficie. Alta concentrazione e massima brillantezza.

Concentrato da diluire: 5 litri = 166 flaconi



Modalità d'uso per avere il detergente pronto da usare: Diluire Mixgreen® al 4% con sistema **Mixer MC0401** per la pre-diluizione, o preparare una soluzione aggiungendo 1 spruzzo dal dispenser in una bottiglia da 750ml contenente acqua.



Spruzzo di prodotto sulla superficie da trattare e strofinare con una spugna. Sciacquare e lasciar asciugare.



Riempimento di secchi diluire Mixgreen® al 0,15% con il sistema **Mixer MC1601** per la pre-diluizione o usare da 100 a 200 ml della soluzione preparata al 4% per secchi da 8 a 10 litri.



pH 9



673502 cassa da 6 taniche da 2l

673552 cassa da 4 taniche da 5l

681476 caja de 12 botellas de 1l

Naturbío® Pinal SK-8

Concentralia®



- * Impatto ridotto sulla vita acquatica
- * Uso ridotto di sostanze pericolose
- * Residui di contenitori ridotti.
- * Modalità d'uso chiara

Prodotto detergente detergente igienizzante per pulizie generali. Profumo floreale di pino verde. Utilizzare per multisuperfici..

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024.

Concentrato da diluire: 5 litri = 166 bottiglie



Per ottenere il detergente pronto all'uso: diluire Mixgreen® 4% con il sistema di prediluizione **Mixer MC0401** o preparare una soluzione aggiungendo 1 pressa dell'asta di erogazione al flacone da 750 ml precedentemente riempito con acqua.



Per la pulizia delle superfici, spruzzare la soluzione preparata del prodotto, strofinare e risciacquare



Per la pulizia del pavimento, riempire il secchio scopa con Mixgreen® diluito allo 0,15% con il sistema di pre-diluizione **Mixer MC1601** o utilizzare da 100 a 200 ml della soluzione preparata per secchi da 8 a 10l. Strofinare e lascia asciugare.



pH 9



744476 cassa da 12 botiglie da 1kg

744552 cassa da 4 taniche da 5l

744877 cubibox 10 kg

PULITORI CLORURATI

Prodotto a base di Ipoclorito di sodio o Acido dicloroisocianurico.



Nota: Non mischiare con nessun altro tipo di prodotto chimico. Non applicare puri su alluminio, tessuti, superfici porose, materiali sensibili al cloro.

Sanikyra



Detergente clorurato per la pulizia e lo sbiancamento di superfici resistenti al cloro. Prodotto viscoso per una manipolazione facile e senza gocciolamento.



241552 cassa da 4 taniche da 5kg

Multiclor®



Detergente concentrato per la preparazione di un pulitore clorurato per sbiancare e sgrassare superfici resistenti al cloro.



Preparare una soluzione al 20% e utilizzare come prodotto pulente clorurato.



216304 cassa da 15 bottiglie da 1000ml

Germinex Foam®



Detergente concentrato per preparare un detergente e uno sgrassante per candeggina al cloro da applicare su superfici stabili al cloro.



Preparare una soluzione al 20% e utilizzare come prodotto per la pulizia con cloro.



171559 cassa da 4 taniche da 6 kg
171712 taniche da 30kg

TAVOLETTE

Tavolette monodose da 9 grammi, con un alto contenuto di cloro attivo. Scioglimento rapido.

Clorinetab



Cloro.



510865 cassa da 10 cubi da 100 pastiglie da 9g



Clorinetab Foam



Cloro con detergente.



511865 cassa da 10 cubi da 100 pastiglie da 9g



Desinfettante C-15



Disinfettante-sgrassante-sbiancante ad alto rendimento indicato per la pulizia e disinfezione in un'unica operazione di sanitari e lavabo, strumenti, utensileria e macchinari dell'industria alimentare.

Composizione: ipoclorito di sodio 9,9 % di cloro attivo, idrossido di potassio 2,5 %

Autorizzato per l'Uso ambientale:

N° Reg.: 12-20/40-04298

Uso nell'industria alimentare:

N° Reg.: 12-20/40-04298 HA.



Applicare diluito dal 1% al 3%, pulire la superficie e lasciar agire da 5 a 15 minuti. È necessario assicurarsi che tutta la superficie resti impregnata durante il tempo di azione. Sciacquare abbondantemente con acqua. Pavimenti: applicare dallo 0,25% allo 0,5%



017304 cassa da 15 bottiglie da 1,2kg

017559 cassa da 4 taniche da 6kg

CONCENTRATI

Concentralia® con EcofoamSystem® Procure Bagni e Cucine Cloro Attivo + Sapone

Detergente sbiancante potente.



Svitare il tappo laterale e riempire con acqua di rubinetto. Ruotare l'ugello in posizione di spruzzo. Sistema pronto all'uso. Inizia a lavorare. Mantenere sempre il livello dell'acqua al di sopra del minimo indicato. Quindi riempi la bottiglia per il tappo fino a 48 volte e puoi ottenere fino a 15 litri di prodotto pronto per l'uso, 20 bottiglie da 750 ml

Spruzzare, stendere e strofinare con un panno, una spazzola o un raschietto. Attendere qualche secondo, quindi risciacquare con acqua o con un panno umido.



792395 cassa da 1 bottiglie da 425ml

792391 cassa da 3 bottiglie da 425ml

792392 cassa da 6 bottiglie da 425ml

792393 cassa da 12 bottiglie da 425ml

Concentralia® Sanimix®



Detergente per la pulizia e lo sbiancamento di superfici resistenti al cloro.

Concentrato da diluire: 5 litri = 166 flaconi



Modalità d'uso per avere il detergente pronto da usare: Diluire Sanimix® al 4% ccon il sistema **Mixer MC0409** per la pre-diluzione, o preparare una soluzione aggiungendo 1 spruzzo dal dispenser in una bottiglia da 750ml contenente acqua.



Spruzzo di prodotto sulla superficie da trattare e strofinare con una spugna. Sciacquare e lasciar asciugare.



Riempimento di secchi diluire Sanimix® al 0,15% con il sistema **Mixer MC1609** per la pre-diluzione o usare da 100 a 200 ml della soluzione preparata al 4% per secchi da 8 a 10 litri.



683502 cassa da 6 taniche da 2,4kg

683552 cassa da 4 taniche da 6kg

683476 cassa da 12 bottiglie da 1kg

Concentralia® Mixclor Foam



Introdurre una tavoletta nel flacone e successivamente riempire con acqua, attendendo che la tavoletta si scioglia. Utilizzare questo flacone per pulire superfici o versare da 100 a 200ml di prodotto diluito nel secchio per lavare i pavimenti.



Tavoletta a scioglimento rapido con alta concentrazione di cloro e detergente.

Concentrato da diluire: 5 litri = 100 flaconi



676865 cassa da 10 cubi da 100 pastiglie da 9g

PULITORI CLORURATI

CONCENTRATI

Concentralia® Desinfettante C-15

Desinfettante-desengrasante-blancante de alto rendimiento indicado para la limpieza y desinfección en una sola operación de sanitarios y lavabos, instrumental, utillaje y maquinaria de industria alimentaria.

Concentrado para diluir: 5 litros = 166 botellas



Para obtener el detergente listo al uso: diluir Desinfettante C-15® al 4% con sistema **Mixer MC0412**



de predilución, o preparar una solución añadiendo 1 pulsación de la caña dispensadora a la botella de 750ml previamente llenada con agua.



Para limpieza de superficies, pulverizar la solución preparada del producto, frotar y aclarar abundantemente.



Para limpieza de suelos, llenar el cubo de fregar con Desinfettante C-15® diluido al 0,15% con sistema **Mixer MC1412** de predilución, o usar de 100 a 200 ml de la solución preparada para cubos de 8 a 10L. Fregar y dejar secar.

MC1412

Autorizado para Uso ambiental: N° Reg.: 18-20/40-04298
Uso en industria alimentaria: N° Reg.: 18-20/40-04298HA



685476 caja de 12 botellas de 1,2kg

685502 caja de 6 garrafas de 2,4kg

685559 caja de 4 garrafas de 6kg

PULITORI PAVIMENTI

DETERGENTE

Detergenti molto profumati ad alto contenuto di materia attiva per la pulizia di pavimenti molto sporchi. Non rovinano le superfici plastiche ottenendo un effetto brillante. Appropriato per palladiana e marmo. Effetto antiscivolo.



Diluire da 20 a 40ml in 10 litri di acqua. Strofinare e lasciar asciugare.

Fregasol



Profumo floreale dolce, anisico.
Adatto per macchine pulitrici rotanti.



165552 cassa da 4 taniche da 5kg

165601 tanica da 11kg.

Fregasol Fresh



Profumo marino fresco e persistente.



166505 cassa da 6 taniche da 2kg

166552 cassa da 4 taniche da 5kg

PULITORI PAVIMENTI

CONCENTRATI

Concentralia® con EcofoamSystem® Procure Multipavimenti Neutro 5D



**Scrubber per pavimenti
SuperProfumo senza risciacquo**



Svitare il tappo laterale e riempire con acqua di rubinetto. Ruotare l'ugello in posizione di spruzzo. Sistema pronto all'uso. Inizia a lavorare. Mantenere sempre il livello dell'acqua al di sopra del minimo indicato. Si consigliano 5 spruzzi all'interno del secchio per ogni 5 o 6 litri di acqua, con una bottiglia di concentrato Multisuelo 5D si ottengono 3 litri = 460 secchi pronti per il lavaggio.



Spruzza 5 volte all'interno del secchio di lavaggio e vedrai la formazione di una fantastica "schiuma densa" adatta per l'applicazione su qualsiasi tipo di pavimento..



795395 cassa da 1 botiglia da 425ml

795391 cassa da 3 botiglie da 425ml

795392 cassa da 6 botiglie da 425ml

795393 cassa da 12 botiglie da 425ml

MACCHINE ROTANTI

Detergenti a schiuma controllata da utilizzare con macchine pulitrici.

Freshmatic



Detergente e brillantante ad asciugatura rapida da utilizzare con macchina pulitrice rotante. Adeguato per ogni tipo di pavimento, anche i più delicati.

Dosi: 0,5% al 2% a seconda del grado di sporco.



626552 cassa da 4 taniche da 5kg

626651 tanica da 20kg

Descasol



Disincrostante, sgrassante e dissolvente per la pulizia di superfici industriali con un alto grado di incrostazioni untuose e oleose.



Utilizzare con macchina rotante a velocità alta o bassa, diluito al 2%. Come disincrostante diluire al 20%.



114552 cassa da 4 taniche da 5kg

Cristaltex



Cristallizzatore concentrato più cera lucidante per superfici che offre lucentezza e resistenza durature.



Usare puro con macchina rotativa ad alta o bassa velocità



095552 cassa da 4 taniche da 5kg

PULITORI PER VETRI

Pulitori per ogni tipo di superficie. Non necessitano di risciacquo, ottenendo un effetto liscio e antistatico.

i Spruzzare sulla superficie o su un panno asciutto e strofinare fino all'asciugatura.

Cristalin Multiusos



Azione sgrassante e lucidante per qualsiasi tipo di superficie.



093207 cassa da 12 bottiglie
093231 cassa da 12 bottiglie da 750ml con spruzzatore
093552 cassa da 4 taniche da 5l
093601 tanica da 11l

Cristalin Multiglass



Ideale per vetri, cristalli e metacrilati.
 Senza profumo.



349231 cassa da 12 bottiglie da 750ml con spruzzatore
349207 cassa da 12 bottiglie da 750ml

Concentralia® con EcofoamSystem® Procure Multisuperficies y Cristales



Potente multiuso senza risciacquo..

i Svitare il tappo laterale e riempire con acqua di rubinetto. Ruotare l'ugello in posizione di spruzzo. Sistema pronto all'uso. Inizia a lavorare. Mantenere sempre il livello dell'acqua al di sopra del minimo indicato. Quindi riempi la bottiglia per il tappo fino a 48 volte e puoi ottenere fino a 15 litri di prodotto pronto per l'uso, 20 bottiglie da 750 ml



Pulverizar, extender y frotar con bayeta seca o papel de un solo uso hasta conseguir el autosecado y brillo.



794395 cassa da 1 bottiglie da 425ml
794391 cassa da 3 bottiglie da 425ml
794392 cassa da 6 bottiglie da 425ml
794393 cassa da 12 bottiglie da 425ml

Naturbío® Cristalin ECOe



- * Impatto ridotto sulla vita acquatica.
- * Uso ridotto di sostanze pericolose.
- * Residui di contenitori ridotti.
- * Modalità d'uso chiara.

Pulitore vetro multiuso ad azione sgrassante. Pulisce vetri, specchi, formica, metalli cromati e plastiche.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024

i Applicare 1 o 2 spruzzi e strofinare fino all'asciugatura.



272312 cassa da 15 bottiglie da 1l
272559 cassa da 4 taniche da 5l

Concentralia® Mixglass



Pulitore vetri multiuso sgrassante per ogni tipo di superficie.

Concentrato per diluire 5 litri = 83 bottiglie



Modalità d'uso per avere il detergente pronto da usare: Diluire Mixglass al 8% con il sistema **Mixer MC0410** per la pre-diluizione, o preparare una soluzione aggiungendo 2 spruzzi dal dispenser in una bottiglia da 750ml contenente acqua.



Spruzzare sulla superficie o su un panno asciutto e strofinare fino all'asciugatura.



679505 cassa da 6 taniche da 2l
679552 cassa da 4 taniche da 5l
679476 cassa da 12 bottiglie da 1l

Naturbío® Multiusos SK6 Concentralia®



- * Impatto ridotto sulla vita acquatica.
- * Uso ridotto di sostanze pericolose.
- * Residui di contenitori ridotti.
- * Modalità d'uso chiara.

Sgrassatore detergente per vetri multiuso per tutti i tipi di superfici.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024

Concentrato per diluire 5 litri = 83 bottiglie



Per ottenere il detergente pronto all'uso: diluire l'8% di Mixglass con il sistema di prediluizione **Mixer MC0410** o preparare una soluzione aggiungendo 2 impulsi dell'asta di erogazione al flacone da 750 ml, precedentemente riempito con acqua.



Per l'uso come detergente per vetri multiuso, spruzzare sulla superficie o su un panno asciutto e strofinare fino a quando non si asciuga.



741476 cassa da 12 bottiglie da 1l
741552 cassa da 4 taniche da 5l
741877 cubibox 10 kg

Inoxnet Brillo



Pulitore e lucidante per acciaio inossidabile opaco.

i Spruzzare, stendere e strofinare energicamente con un panno fino all'asciugatura.



185217 cassa da 18 bottiglie da 750ml con spruzzatore

Multibrite



Pulitore per la lucidatura di: acciaio inossidabile, cromati, nichelati, formica e mobili di legno. Evita l'accumulo di polvere e sporco.

i Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare e stendere con un panno asciutto.



214231 cassa da 12 bottiglie da 750ml con spruzzatore

214552 cassa da 4 taniche da 5kg

Mopanet



Prodotto per l'attrazione della polvere con mocio, scopa di cotone e scopa piatta. Favorisce lo scivolamento dello strumento sui pavimenti in palladiana, gres, parquet e simili.

i Spruzzare una piccola quantità di prodotto sulla scopa e passare sulla superficie. Non sciacquare.



213217 cassa da 18 bottiglie da 750ml con spruzzatore

213552 cassa da 4 taniche da 5kg

Ice Clean



Detergente celle frigorifere.

Detersivo liquido per tutti i tipi di superficie.

È composto da solventi anticongelanti e tensioattivi che garantiscono una pulizia molto efficace a temperature al di sotto dei -20 °C

i Applicare puro sulle superfici da 100 a 400 ml/m². Come detergente per i pavimenti applicare da 20 a 40 ml di prodotto per ogni 10 litri di acqua.



535552 scatola da 4 confezioni da 5 l

Inoxvitro



Pulitore per piastre in vetroceramica e a induzione. Lucida e pulisce metalli, cromati, nichelati.

i Applicare, lasciar agire, strofinare e sciacquare.



186054 cassa da 24 bottiglie da 500ml

SK-Creme



Crema pulente sgrassante per l'eliminazione di grasso e sporco. Ideale per superfici dure, non graffia. Proprietà abrasive.

i Applicare la crema direttamente sulla superficie o su una spugna umida. Strofinare e sciacquare abbondantemente con acqua. Usare in bagno e cucina per lo sporco incrostato.



598326 cassa da 12 bottiglie da 750ml

Tapinet



Liquido speciale per la pulizia di moquette e ogni tipo di tappezzeria (divani, automobili, ecc.). Elimina con facilità ogni tipo di residuo incrostato dai sedili, rinnovando i tessuti e ravvivando i colori.

i Applicare il prodotto diluito con acqua al 10%, preferibilmente con spruzzatore per ottenere una schiuma asciutta, lasciar agire per qualche minuto, spazzolare energicamente e aspirare. Può essere utilizzato con macchina per lavaggio ad iniezione - estrazione.



252231 cassa da 12 bottiglie da 750ml con spruzzatore

252552 cassa da 4 taniche da 5kg

LUCIDANTI PER PAVIMENTI

Saponi pulitori idratanti e protettivi per superfici, mobili in legno e parquet. Massima brillantezza naturale e idratazione grazie alla loro alta concentrazione di olio di lino.

CERE

Cera Atria



Cera vernice metallizzata, lunga durata e grande brillantezza. Non è scivolosa. Ripristina l'aspetto originale. Per superfici sintetiche e naturali. Incolore.

i Applicare uno o due strati sottili di cera Atria pura con una spugna, un panno o con la macchina lucidatrice. Lasciar asciugare completamente prima di applicare il secondo strato. Dopo l'applicazione, lavare sempre con un sapone neutro.



074552 cassa da 4 taniche da 5kg

075552 cassa da 4 taniche da 5kg

Cera Lax



Cera speciale per la pulizia e lucidatura di pavimenti di marmo, gres, porcellana e granito. Lascia un sottile strato antiscivolo. Incolore.

i Utilizzare come normale lavapavimenti. Applicare da 20 a 40ml di prodotto ogni 10 litri di acqua



078552 cassa da 4 taniche da 5kg

080552 cassa da 4 taniche da 5kg

Cera LTX



Cera speciale per la pulizia e lucidatura di pavimenti di marmo, gres, porcellana e granito. Lascia un sottile strato antiscivolo.

i Utilizzare come normale lavapavimenti. Applicare da 20 a 40ml di prodotto ogni 10 litri di acqua.



081352 cassa da 15 bottiglie da 1kg

081552 cassa da 4 taniche da 5kg



Linotex



Ideale anche per mobili, tavoli, porte, box doccia, plastica, melamina.

i Per le superfici, diluire da 20 a 100ml di prodotto per ogni litro di acqua a seconda del grado di sporco. Per i pavimenti versare da 20 a 40ml ogni 10 litri di acqua.



205352 cassa da 15 bottiglie da 1kg

205552 cassa da 4 taniche da 5kg

Naturbío® Linotex ECOe



- * Impatto ridotto sulla vita acquatica
- * Uso ridotto di sostanze pericolose
- * Residui di contenitori ridotti.
- * Modalità d'uso chiara

Indicato per la cura e la pulizia di ogni tipo di superficie di legno: porte, cornici, mobili, armadi, tavoli, oggetti decorativi. Non è scivoloso e non lascia tracce al passaggio.

EU Ecolabel: ES-CAT/020/024

Dosaggio: Superfici: 5 grammi per ogni litro di acqua. Pavimenti: da 15 a 30ml ogni 10 litri di acqua.



278302 cassa da 15 bottiglie da 1kg

278559 cassa da 4 taniche da 5kg

CONCENTRATI

Naturbío® Parket SK-30 Concentralia®



- * Impatto ridotto sulla vita acquatica
- * Uso ridotto di sostanze pericolose
- * Residui di contenitori ridotti.
- * Modalità d'uso chiara

Idratante più pulito per tutti i tipi di superfici in legno: porte, cornici, mobili, armadi, tavoli, oggetti decorativi. Adatto a pavimenti in legno. Ecolabel UE: ES-CAT / 020/024.

Concentrato da diluire: 5 litri = 166 bottiglie



Per ottenere il detergente pronto all'uso: diluire il 4% di Linamix con il sistema di prediluizione **Mixer MC0402** o preparare una soluzione aggiungendo 1 pressa dell'asta di erogazione al flacone da 750 ml precedentemente riempito con acqua.



Per la pulizia delle superfici, spruzzare la soluzione di prodotto preparata, strofinare delicatamente con un panno, risciacquare e asciugare



Per la pulizia del pavimento, riempire il secchio scopa con Linamix diluito allo 0,15% con il sistema di prediluizione del miscelatore **MC1602** oppure utilizzare da 100 a 200 ml della soluzione preparata per secchi da 8 a 10L. Strofinare e lascia asciugare.



745476 cassa da 12 botiglie da 1kg

745552 cassa da 4 taniche da 5l

745877 cubibox 10 kg

Concentralia® Linamix



Alta concentrazione.

Massima cura.

Concentrato da diluire: 5 litri = 166 flaconi



Modalità d'uso per avere il detergente pronto da usare: Diluire Linamix al 4% con il sistema **Mixer MC0402** per la pre-diluizione, o preparare una soluzione aggiungendo 1 spruzzo dal dispenser in una bottiglia da 750ml contenente acqua.



Spruzzo di prodotto sulla superficie da trattare e strofinare con una spugna. Sciacquare e lasciar asciugare.



Riempimento di secchi diluire Linamix al 0,15% con il sistema **Mixer MC1602** per la pre-diluizione o usare da 100 a 200 ml della soluzione preparata al 4% per secchi da 8 a 10 litri.



677502 cassa da 6 taniche da 2l

677552 cassa da 4 taniche da 5l

677476 cassa da 12 bottiglie da 1l



LAVANDERIA



TURBO TIME PLUS

Detergenti liquidi
Detergenti solidi
Umettanti sgrassanti
Ossidanti

Neutralizzanti
Ammorbidenti
Prodotti specifici



SETTORE PROFESSIONALE

Tenso S-1



Detergente specifico settore professionale.

Detergente specifico ad alto contenuto di tensioattivi. Formulato per eliminare con facilità residui incrostanti di sostanza organica da qualsiasi tipologia di tessuto. Sgrassa ed elimina le macchie di olio e grasso senza danneggiare i tessuti.

Compatibile con ossidanti clorurati e ossigeno. Utilizzabile da solo o in combinazione con i prodotti Activator S-2 e Aditex Liquid.



254701 tanica da 25kg
254760 fusto da 200kg
254770 IBC da 1000kg

Zymetex



Detergente enzimatico settore professionale.

Detergente enzimatico ad alto contenuto di tensioattivi.

Permette di lavorare a temperature più basse e a bassa alcalinità.

Elimina facilmente i residui incrostanti di sostanza organica da qualsiasi tipologia di tessuto.

Sgrassa e dissolve le macchie di olio e grasso senza danneggiare i tessuti.

Compatibile con ossidanti ossigenati.

Da utilizzare in combinazione con i prodotti Activator S-2 e Aditex Liquid.



705701 tanica da 25kg
705760 fusto da 200kg
705770 IBC da 1000kg

Zymetex



Settore professionale detergente enzimatico.

Detergente enzimatico ad alto contenuto di tensioattivo.

Permette di lavorare a temperature più basse e con alcalinità inferiore. Rimuovi facilmente le tracce di materia organica incorporate in tutti i tipi di tessuti.

Sgrassa e disperde le macchie di olio e grasso senza danneggiare i tessuti. Compatibile con ossidanti ossigenati. Da utilizzare in combinazione con i prodotti Activator S-2 o Aditex Liquid.



705701 Taniche da 25kg
705760 fusto da 200kg
705770 IBC de 1000kg

SETTORE PROFESIONALE. Todo en 1

Prozonitex®



Attivatore-Potenziatore speciale superconcentrato con ammorbidente incorporato per lavaggi professionali con acqua ozonizzata.

Lavaggio professionale impeccabile solo con Prozonitex®. Non ha bisogno di: umettanti, ossidanti, alcalinizzanti, neutralizzanti o riduttori.

LAVAGGIO FINO A MASSIMO 40 °C.

Alto potere sgrassante, igienizzante e deodorizzante.

Finitura con effetto ammorbidente e fragranza gradevole.



497651 tanica da 20kg

SETTORE SEMI-PROFESIONALE E DOMESTICO

Detergenti liquidi concentrati per il lavaggio di indumenti a mano o in macchine piccole. Indicati per l'uso in piccole collettività o processi industriali delicati.

Boon® Gel Activo



Detergente liquido concentrato per ogni tipo di indumento. Lava profondamente senza danneggiare i tessuti, rispetta i colori e lascia un fresco profumo.

Fresca fragranza marina.



168552 cassa da 4 taniche da 5kg
168701 tanica da 25kg

Boon® Jabón natural de coco



Detergente con sapone naturale al cocco per lavare qualsiasi tipo di indumento, bianco o colorato. Lava ogni tipo di tessuto senza danneggiarlo e lasciando un profumo delicato.

Profumo Marsiglia.



194552 cassa da 4 taniche da 5kg

Detergente en crema



Detergente in crema ad alto contenuto di materia attiva per il lavaggio di indumenti molto sporchi.

Formulato con un alto contenuto di sequestranti e tensioattivi, lava, sgrassa e elimina le macchie incrostate.



141559 cassa da 4 taniche da 5,5kg

Deterfinol



Speciale per capi sottili e delicati.

Dona ai capi un tocco molto morbido.

Fragranza dolce e delicata.



140352 cassa da 15 bottiglie da 1kg
140552 cassa da 4 taniche da 5kg

DETERGENTI SOLIDI

DETERGENTI COMPLETI

Elsa

**Detergente in polvere completo ed enzimatico.**

Detergente completo in polvere ad alto rendimento, enzimatico, con ossigeno. Ottiene risultati eccellenti eliminando tutti i tipi di macchie. Adatto a tutti i tipi di tessuto, eccetto lana e capi delicati. Preserva il bianco dei tessuti e previene le incrostazioni. Indicato per l'uso in piccole comunità o processi industriali rapidi.



156809 sacco da 4kg

156820 sacco da 10kg

DETERGENTI BASICI

Integral F-9

**Detergente professionale in polvere.**

Detergente basico ad alta qualità e concentrazione per il lavaggio di tutte le tipologie di tessuto a qualsiasi temperatura.

Pulisce e sgrassa in profondità eliminando anche le macchie più resistenti.

Non danneggia gli indumenti e riporta i tessuti ingrigiti al loro colore naturale?.

Indicato per uso professionale.

Compatibile con ossidanti clorurati e ossigenati.



189830 sacco da 20kg

189840 sacco da 25kg

TopWash

**Detergente sgrassante ad alta efficacia.**

Detergente basico concentrato ad alta efficacia per il lavaggio di tutte le tipologie di tessuto a qualsiasi temperatura. Specifico per acque molto dure. Pulisce, sgrassa e sbianca in profondità eliminando le macchie più resistenti garantendo un bianco brillante. Non danneggia gli indumenti e svolge un'azione ristrutturante dei tessuti ingrigiti.

Grazie alle sue elevate prestazioni è indicato per uso professionale e per il lavaggio di indumenti molto sporchi: tessuti, tovaglie e indumenti da cucina.

Compatibile con ossidanti clorurati o ossigenati.



344830 sacco da 20kg

Aditex SPF



Additivo per il recupero di tessuti con macchie gialle causate da creme solari



701900 cubo da 20kg

ATTIVATORI

Activator S-2

**Attivatore builder settore professionale.**

Miscela complessa di agenti sequestranti e sali alcalini che espletano la difficile funzione detergente.

Migliora la rimozione di macchie d'olio, grasso e sangue. Contribuisce a limitare la diffusione di sporco in bagno. Contiene agenti sequestranti, agenti dissolventi e anticalcare, che prevengono le incrostazioni sui tessuti e sui macchinari.

Compatibile con ossidanti clorurati e ossigenati.

Utilizzabile con il sistema di lavaggio 2C in combinazione con i detergenti Tenso S-1 e Zymetex.



011651 tanica da 25kg

011701 tanica da 30kg

011760 fusto da 240kg

011770 IBC da 1200kg

UMETTANTI SGRASSANTI

Humectil 6000

**Additivo smacchiante – settore professionale.**

Additivo smacchiante specifico per eliminare qualsiasi tipo di sporco organico dai tessuti, sia sintetici che naturali.

Dissolve e rimuove facilmente incrostazioni di grasso ed olio.

Grazie alla sua composizione neutra, non aggredisce i tessuti.

Formulato con tensioattivi umettanti ed emulsionanti dall'elevato potere sgrassante..



183601 tanica da 11kg

183701 tanica da 25kg

183760 fusto da 200kg

183770 IBC da 1000kg

Humectil 10 PLUS

**Additivo smacchiante****sgrassante – settore professionale.**

Sgrassante – smacchiante specifico per eliminare qualsiasi tipo di macchia organica dai tessuti, sia sintetici che naturali.

Dissolve e rimuove facilmente incrostazioni di grasso ed olio.

Grazie alla sua composizione neutra, non aggredisce i tessuti.

Per le sue elevate prestazioni è indicato per uso professionale e per il lavaggio di indumenti molto sporchi: tessuti, tovaglie ed indumenti da cucina.

Formulato con tensioattivi umettanti ed emulsionanti dall'elevato potere sgrassante.



596601 tanica da 11kg

596701 tanica da 25kg

596760 fusto da 200kg

596770 IBC da 1000kg

Emulgin AF

**Iidratante sgrassante ad alto potere emulsionante**

Prodotto speciale per i processi di lavaggio professionale dei tessuti in acque fredde.

Rimuove e dissolve efficacemente qualsiasi tipo di macchia oleica, grassa e organica.



722701 taniche da 25kg

Aditex Liquid

**Attivatore builder sgrassante settore industriale.**

Additivo specifico ad alta efficacia ed elevato potere sgrassante - smacchiante. Specifico per abbigliamento professionale, indumenti da cucina e tovaglie.

Permette di lavorare ad una temperatura più elevata rispetto agli alcalini convenzionali senza danneggiare i colori. Migliora la rimozione di macchie d'olio, grasso e sangue. Contribuisce ad evitare la diffusione

di sporcizia in bagno. Contiene agenti sequestranti, agenti disperdenti e agenti anticalcare,

che prevengono le incrostazioni sui tessuti e nei macchinari. Compatibile con ossidanti clorurati o ossigenati Utilizzabile con il sistema di lavaggio 2C in combinazione con i detergenti Tenso S-1 e Zymetex.



706651 tanica da 25kg

706760 fusto da 240kg

706701 tanica da 30kg

706770 IBC da 1200kg

OSSIDANTI OSSIGENATI

Proxid 15



Additivo ossidante disinfettante battericida e fungicida.

Conforme alla Legge ASTM E 2406-09. Metodo standard per la valutazione di detergenti e disinfettanti di tessuti in uso per operazioni di lavaggio ad alta efficacia.

Composizione: Acido peracetico 15 %. Perossido di idrogeno 23 %.

Autorizzato per l'Uso ambientale:

N° Reg.: 12-20/40-04204

Uso nell'industria alimentare:

N° Reg.: 12-20/40-04204 HA

Additivo smacchiante a base di ossigeno ad alta concentrazione. Prodotto altamente stabilizzato, liquido, ossidante acido.

Indicato in processi di lavaggio di indumenti bianchi e colorati. Recupera il bianco dei tessuti ingialliti o ingrigiti dal tempo.

Elevato potere smacchiante in **acqua fredda**.

Disinfetta i tessuti.

Utilizzabile in combinazione con i detergenti o in altri processi.



230702 tanica da 25kg

230761 fusto da 200kg

230771 IBC da 1100kg

Oxigen 328



Additivo ossidante liquido concentrato a base di ossigeno - settore professionale.

Additivo smacchiante a base di ossigeno.

Prodotto altamente stabilizzato, liquido, ossidante acido.

Indicato in processi di lavaggio di indumenti bianchi e colorati.

Recupera il bianco dei tessuti ingialliti o ingrigiti dal tempo.

Elevato potere smacchiante ad **medie temperature**.

Utilizzabile in combinazione con i detergenti o in altri processi.



231702 tanica da 25kg

231761 fusto da 200kg

231771 IBC da 1100kg

Oxigen 50



Additivo ossidante liquido concentrato a base di ossigeno - settore professionale.

Additivo professionale a base di ossigeno.

Prodotto altamente stabilizzato, liquido, ossidante acido.

Indicato in processi di lavaggio di indumenti bianchi e colorati.

Recupera il bianco dei tessuti ingialliti o ingrigiti dal tempo.

Elevato potere smacchiante ad **alte temperature**.

Utilizzabile in combinazione con i detergenti o in altri processi.



224702 tanica da 25kg

224761 fusto da 200kg

224771 IBC da 1100kg

Oxisan®



Ossigeno attivo in polvere - settore professionale.

Additivo smacchiante ad alto contenuto di ossigeno attivo.

Indicato in processi di lavaggio di indumenti bianchi e colorati.

Specifico per processi controllati di sbiancamento e recupero.

Recupera il bianco dei tessuti ingialliti o ingrigiti dal tempo.

Contiene attivatori che gli conferiscono un elevato potere sbiancante a basse temperature.

Utilizzabile in combinazione con i detergenti o in altri processi.



225865 cassa da 10 cubi da 900g

225890 cubo da 9kg

Oxicolor Gel



Ossigeno in gel

Prodotto speciale per eliminare le macchie difficili e ravvivare i colori dei tessuti sui quali non è possibile utilizzare la candeggina tradizionale.

Rinforzante e attivatore del detergente liquido o solido.

Non danneggia i tessuti.



223510 cassa da 6 taniche da 2kg

223570 cassa da 4 taniche da 5kg

223712 tanica da 25kg

OSSIDANTI CLORURATI

Clorex 15



Additivo concentrato liquido a base di cloro - settore professionale.

Additivo sbiancante, smacchiante ad alta concentrazione a base di cloro.

Prodotto altamente stabilizzato, liquido, ossidante alcalino.

Indicato in processi di lavaggio di indumenti bianchi.

Elevato potere sbiancante a basse temperature.



090559 cassa da 4 taniche da 6kg

090761 fusto da 240kg

090711 tanica da 31kg

090771 IBC da 1200kg

Blanquisan®



Cloro attivo in polvere - settore professionale.

Additivo sbiancante, smacchiante ad alto contenuto di cloro attivo.

Indicato in processi di lavaggio di indumenti bianchi.

Specifico per processi controllati di sbiancamento e recupero.

Elevato potere sbiancante a basse temperature.



068865 cassa da 10 cubi da 1kg

068890 cubo da 10kg

Prozoniclolor



Additivo speciale superconcentrato clorurato alla candeggina

Sgrassa e rimuove tutti i tipi di macchie presenti sui tessuti lavati con il sistema ad acqua ozonizzata + Prozonitex®. Valido esclusivamente per abiti bianchi o qualsiasi colore che resista all'applicazione di tessuti con cloro attivo. Prodotto ad alta concentrazione.



483601 taniche da 12kg

NEUTRALIZZANTI

Neutraquad

**Neutralizzante – settore professionale.**

Prodotto specifico per neutralizzare i residui alcalini dei detergenti e ridurre il cloro.

Ammorbidisce i tessuti facilitando il processo di stiratura in calandra.

Impedisce la formazione di incrostazioni saline sui tessuti.

Elimina la carica elettrostatica.



219701 tanica da 28kg

219761 fusto da 210kg

219770 IBC da 1100kg

Neutraquad SST

**Ammorbidente – neutralizzante settore professionale.**

Prodotto specifico per ammorbidire i tessuti.

Conferisce ai capi gradevolezza e morbidezza al tatto.

Neutralizza i residui di alcalinità dei detergenti e riduce il cloro.

Facilita il processo di stiratura in calandra.

Elimina la carica elettrostatica.

Impedisce la formazione di incrostazioni saline sui tessuti.



221701 tanica da 25kg

221760 fusto da 200kg

221770 IBC da 1000kg

AMMORBIDENTI

SETTORE PROFESSIONALE

Suavinol Pro

**Ammorbidente concentrato per tessuti.**

Ammorbidente concentrato, dona un profumo intenso a tutti i tipi di tessuto eliminando i residui di detergente e la carica elettrostatica.

Ammorbidisce i tessuti facilitando il processo di stiratura in calandra.

Elimina la carica elettrostatica.

Conferisce ai capi gradevolezza e morbidezza al tatto.

Impedisce la formazione di incrostazioni saline sui tessuti.



249701 tanica da 25l

249670 fusto da 200l

249770 IBC da 1000l

SETTORE SEMI-PROFESSIONALE E DOMESTICO

Ammorbidenti per tessuti. Profumano intensamente ogni tipo di indumento eliminando i residui di detergente e la carica elettrostatica. Conferiscono ai capi un tocco morbido e soffice. Facilitano la stiratura e aiutano a conservare i tessuti.

Suavinol Blanco

**Ammorbidente per tessuti.**

Profumo di fiori bianchi.



246552 cassa da 4 taniche da 5kg

Suavinol Len

**Ammorbidente per tessuti.**

Profumo floreale, fruttato e agrumato.



248552 cassa da 4 taniche da 5l

Suavinol Floral

**Ammorbidente per tessuti.**

Profumo floreale dolce speziato.



247552 cassa da 4 taniche da 5l

Black Tex



Detergente liquido per capi scuri.

Detergente specifico per il lavaggio di tutti i tipi di indumenti scuri: pantaloni, maglioni, abiti, collant, biancheria intima...

Deterge e pulisce in profondità proteggendo il colore nero ed evitandone la migrazione.

Recupera il colore originale e salvaguarda i tessuti.

Utilizzabile sia a mano che in lavatrice.



067207 cassa da 18 bottiglie da 750ml

067552 taniche da 5kg

Aditex 200



Additivo sgrassante.

Additivo sgrassante per tessuti, appositamente formulato per eliminare macchie di olio, grasso, sangue e proteine. Particolarmente indicato in caso di gelificanti: cottura di carni, industria peschiera, etc



710701 tanica da 25kg

710760 fusto da 200kg

710770 IBC da 1000kg

Antiespumante



Emulsione di olio di polidimetilsilossano in acqua.

Altamente dispersibile

Indicato per eliminare le schiume generate nei processi di lavaggio automatici in installazioni di tutti i tipi.



051701 taniche da 25kg

Recusol



Ripristinante di tessuti.

Additivo specifico in polvere per bagni di ripristino di tessuti ingrigiti o ingialliti.

Disincrosta i tessuti ripristinando il bianco e la sensazione originale al tatto degli indumenti.



234890 cubo da 8kg

Aditex Forte



Additivo alcalino di altissima efficacia.

Additivo in polvere ad alta efficacia ed elevato potere sgrassante e ripristinante anche in acque molto dure. Ripristina il bianco originale. Specifico per indumenti professionali e tovaglie in caso di tessuti e sporco difficile.

Compatibile con ossidanti clorurati o ossigenati.



704900 cubo da 20kg

WET CLEANING

Tensowet



Detersivo specifico per bucato per il sistema di pulizia a umido

Ha proprietà idratanti e condizionanti antistatiche. Contiene anti-migranti di colore e protettori per la sua conservazione. Ha un ottimo potere detergente senza intaccare i tessuti. Con additivi anti-riposizionamento. Protegge i vestiti senza danneggiarli.



542601 taniche da 11kg

542701 taniche da 25kg

Prewet



Pretrattamento enzimatico smacchiante per tessuti.

Prodotto specifico a carattere enzimatico da applicare mediante pretrattamento a qualsiasi tipo di indumento o tessuto.

Prepara le macchie al fine di facilitare il processo di lavaggio.



544231 cassa da 12 bottiglie da 750ml

Finishquad



Additivo di finitura speciale per il sistema Wet-Cleaning.

Dona ai capi un tocco morbido e soffice. Elimina la carica elettrostatica, facilita la stiratura e idrata i capi, profumandoli delicatamente. Ha qualità condizionanti e idratanti che impediscono la cottura dei tessuti. Arricchito con cheratina



543601 taniche de 11kg

543701 taniche de 25kg

Texquad



Additivo coadiuvante antistatico speciale per i processi di lavaggio a secco.

Ha un elevato potere colorante grazie al suo carattere idratante ed emulsionante allo stesso tempo. Facilita il lavaggio dei capi e migliora il loro tocco, lasciando un profumo delicato. Elimina la carica elettrostatica, facilitando la stiratura



255701 taniche de 25kg

DEODORANTI PER AMBIENTI

Concentrati
Textil
Persistenti



CONCENTRATI

Deodoranti concentrati per ambienti ad azione deodorante e persistente. Le loro fragranze naturali deodorano e rinfrescano ogni tipo di ambiente, anche i più pesanti, senza macchiare né bagnare.

i Spruzzare fino al soffitto in ambienti pesanti.

Agradalux Ambinova



Fresco profumo marino, con note agrumate e di fiori d'arancio.
Rinfresca e rinnova l'ambiente pesante.



026217 cassa da 18 bottiglie da 750ml con spruzzatore

Agradalux ET



Profumo Eternity.



028362 cassa da 15 bottiglie da 1l con spruzzatore

028552 cassa da 4 taniche da 5l

Agradalux KL



Profumo CKO.



036362 cassa da 15 bottiglie da 1l con spruzzatore

036552 cassa da 4 taniche da 5l

Agradalux Appelgreen



Profumo intenso di mela verde



723552 cassa da 4 taniche da 5l

TEXTIL

Agradalux SBL



Deodorante per ambiente ideale da applicare sui tessuti.
Non macchia. Profuma gradevolmente lasciando una nota floreale agreste.

i Applicare spruzzando manualmente o automaticamente sul tessuto.



515362 cassa da 15 bottiglie da 1l con spruzzatore

Agradalux LV



Profumo agrumato al limone, dolce.
Ideale per ambienti molto pesanti.



038362 cassa da 15 bottiglie da 1l con spruzzatore

038552 cassa da 4 taniche da 5l

Agradalux Poma



Profumo fresco alla mela, leggermente acido.



040362 cassa da 15 bottiglie da 1l con spruzzatore

040552 cassa da 4 taniche da 5l

Agradalux Préssec



Profumo di pesca dolce e fresco.



042362 cassa da 15 bottiglie da 1l con spruzzatore

042552 cassa da 4 taniche da 5l

PERSISTENTI

Deodorante per ambienti molto concentrato da applicare a gocce. Deodora e profuma in modo persistente grazie alla bassa volatilità dei suoi componenti. Profuma intensamente spogliatoi, bagni, palestre e ambienti molto pesanti.

i Applicare qualche goccia di profumo negli angoli delle stanze da deodorare, se possibile, in angoli vicini allo stipite della porta per facilitare la ventilazione e la diffusione omogenea del profumo nell'ambiente.

Sensiflor



Deodorante per ambienti persistente dalla fragranza floreale, dolce e delicata.



243440 cassa da 16 bottiglie da 500ml

IGIENE PERSONALE

Antisettici pelle sana - Disinfettanti per le mani

Gel cosmetici

Officine

Varie

- Creme
- Colonie



SAPONE DISINFETTANTE PER IL LAVAGGIO IGIENIZZANTE DELLE MANI

Dermibac



Sapone antisettico per il lavaggio e la disinfezione delle mani.

Battericida.

N° Reg. AEMPS 668-DES

Conforme alle norme
UNE-EN 1499 e UNE-prEN 12054

i Applicare 4ml di prodotto puro sulle mani bagnate e strofinare per 1 minuto. Sciacquare abbondantemente con acqua.



102954 cassa da 6 borse da 800ml

102316 cassa da 15 bottiglie da 1l con dispenser

102559 cassa da 4 taniche da 5l

SOLUZIONE DISINFETTANTE PER LA PULIZIA IGIENIZZANTE DELLE MANI

Ipsogel®



Soluzione idroalcolica sotto forma di gel per la disinfezione delle mani.

Battericida, lieviticida, fungicida.

N° Reg. AEMPS 648-DES

Conforme alle norme
UNE-EN 1500, UNE-prEN 12054 e UNE-EN 1650.

i Applicare 3ml sulle mani pulite e asciutte. Strofinare per 30 secondi e lasciar asciugare. Attenersi al processo descritto nella norma UNE-EN 1500.



192229 cassa da 40 bottiglie da 75 ml con dispenser

192513 cassa da 24 bottiglie da 500 ml con dispenser

192952 cassa da 6 borse da 800ml

192316 cassa da 12 bottiglie da 1l con dispenser

192560 cassa da 4 taniche da 5l con dispenser

Ipsosol®



Soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani. Trattamento igienizzante e pre-chirurgico delle mani.

Battericida, lieviticida, fungicida, virucida, micobattericida, tubercolicida.

N° Reg. AEMPS 653-DES

Conforme alle norme
UNE-EN 1500, UNE-EN 12791, UNE-prEN 12054, UNE-EN 1650, UNE-EN 14476 e UNE-EN 14348.

i **Trattamento igienizzante per le mani:** applicare due o tre dosi da 3ml sulle mani pulite e asciutte. Strofinare per 30 secondi e lasciar asciugare. Attenersi al processo descritto nella norma UNE-EN 1500.

i **Trattamento pre-chirurgico delle mani:** applicare il prodotto per 3 minuti, assicurandosi di mantenere umide le mani per tutto il tempo. Lasciar asciugare. Attenersi al processo descritto nella norma UNE-EN 12791.



193229 cassa da 40 bottiglie da 75 ml con spruzzatore

193513 cassa da bottiglie da 500 ml con dispenser

193952 cassa da 6 borse da 800ml

193316 cassa da 15 bottiglie da 1l con dispenser

193560 cassa da 4 taniche da 5l

GEL COSMETICI

GEL PER IL CORPO

i Versare una piccola quantità sulla spugna o sulle mani e strofinare sulla pelle bagnata. Sciacquare.

Adhara® Crem



Gel dermoprotettivo per la doccia e il bagno con principi attivi idratanti naturali: Lanolina, Sodium PCA e Glicerina.

Profumo dolce e delicato.

012954 cassa da 6 borse da 800ml

012310 cassa da 15 bottiglie da 1l

012316 cassa da 15 bottiglie da 1l con dispenser

012559 cassa da 4 taniche da 5l

Adhara® Poma



Gel dermoprotettivo per la doccia e il bagno.

Profumo fresco di mela.

015559 cassa da 4 taniche da 5l

Adhara® Préssec



Gel dermoprotettivo per la doccia e il bagno.

Profumo dolce di pesca.

016559 cassa da 4 taniche da 5l

GEL PER IL LAVAGGIO DELLE MANI

i Versare una piccola quantità sulle mani bagnate e strofinare. Sciacquare.

Adhara® Manos



Gel dermoprotettivo per il lavaggio delle mani.

Profumo fruttato.

014954 cassa da 6 borse da 800ml

014559 cassa da 4 taniche da 5l

014601 tanica da 1l

Adhara® Mousse



Sapone in schiuma extra delicato per il lavaggio delle mani. Con agenti idratanti e protettivi della pelle.

Profumo floreale neutro.

361005 cassa da 8 bottiglie da 250ml

Adhara® Foam



Schiuma dermoprotettiva per il lavaggio delle mani.

Profumo neutro.

013954 cassa da 6 borse da 800ml

013559 cassa da 4 taniche da 5l



Sgrassanti per la pulizia delle mani in ogni tipo di officina. Eliminano le incrostazioni di grasso, oli minerali e sporco.

i Applicare puro sulle mani, strofinare da asciutto e sciacquare abbondantemente con acqua.

Mecapasta ABR



Pasta sgrassante per le mani con microsfere disincrostanti.
Ideale per i meccanici.

211890 cubo da 10l
211601 tanica da 10l
211701 tanica da 25l

BioCrem Orange



Gel sgrassante per le mani, con microsfere.
Per ogni tipo di officina.
pH neutro.

066559 cassa da 4 taniche da 5l

Biocrem White



Crema sgrassante per le mani, con microsfere.
Per ogni tipo di officina.
pH neutro.

210559 cassa da 4 taniche da 5l

CREME

NovaCrem



Crema fluida idratante e protettiva per mani e corpo.
Texture non grassa.
Aspetto fluido per un'applicazione rapida.
Arricchita con principi attivi naturali.
Contiene allantoina e urea.

i Applicare una piccola quantità con un massaggio delicato fino al completo assorbimento.

222249 cassa da 20 bottiglie da 500ml con spruzzatore
222471 cassa da 12 bottiglie da 1000ml
222473 cassa da 12 bottiglie da 1000ml con spruzzatore

COLONIA

Colonia Fresquita



Acqua di colonia fresca.
Contiene glicerina.

651373 cassa da 20 bottiglie da 500ml

CHAMPÚ

Champú todo tipo de cabello



Con cheratina e collagene, idratante, ristrutturante e riparatore

686373 cassa da 20 botiglie da 500ml

IGIENIZZANTE DELLE MANI

Ipsosol® Towelbac



Salviette imbevute di soluzione alcolica per la disinfezione delle mani.
Trattamento igienizzante e pre-chirurgico delle mani.
Battericida, lieviticida, fungicida, virucida, micobattericida, tubercolicida.

i **Trattamento igienizzante per le mani:** strofinare le mani con un salviette sulle mani pulite e asciutte. Strofinare per 60 secondi e lasciar asciugare. Attenersi al processo descritto nella norma UNE-EN 1500.

i **Trattamento pre-chirurgico delle mani:** applicare il prodotto per 3 minuti, assicurandosi di mantenere umide le mani per tutto il tempo. Lasciar asciugare. Attenersi al processo descritto nella norma UNE-EN 12791.

263854 cassa da 6 unità da botes da 100 toallitas



INDUSTRIA ALIMENTARE



Healthy Hygiene

Germinex® Foam



Detergente sgrassante e igienizzante ad alta schiuma attiva. Per l'uso nell'industria alimentare

i Superfici e attrezzature per mezzo di una pistola o di un distributore automatico con il prodotto diluito in acqua dal 2 al 4%. Lasciare agire per 5-15 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua.



171559 cassa da 4 taniche da 6kg

171712 taniche da 30 kg

Foodgras



Sgrassante-disincrostante alimentare.

Detergente sgrassante ad alta azione, indicato in particolare per sanificare ed eliminare qualsiasi tipo di intarsio di alimenti biologici in utensili, macchinari, banchi da lavoro, strumenti e utensili in genere. Forma una schiuma attiva compatta proiettata con un satellite ad aria pressurizzata.



i Prediluire in base allo sporco del 3% - 5% mediante lancia a pressione

Cipclor



Detergente alcalino clorurato per processi cip.

Detergente alcalino clorurato da utilizzare in processi cip. Speciale per l'industria alimentare. Speciale per l'industria alimentare. Indicato per la pulizia di macchine per l'imballaggio di tutti i tipi di prodotti alimentari. Sgrassare e decolorare i circuiti in cui circolano i liquidi



i Applicare da 0,5 a 2 g di prodotto per litro di acqua contenuta nel circuito. Consultare il nostro servizio tecnico per ulteriori informazioni.

765702 taniche da 25kg

Neutracid



Neutralizzatore-riduttore dei processi di lavaggio cip.

Particolarmente indicato per la neutralizzazione del processo di lavaggio nelle attrezzature di mungitura e nelle apparecchiature di imballaggio del settore lattiero-caseario. Può essere utilizzato in risciacqui con prodotti alcalini e prodotti alcalini-clorurati.



i Applicare da 0,5 a 1 g per litro di acqua contenuta nel circuito. Consultare il nostro servizio tecnico per ulteriori informazioni.


532711 taniche da 10kg

Foodgras plus



Sgrassatore - decalcificante alcalino per uso nell'industria alimentare..

Prodotto altamente alcalino, detergente sgrassante, particolarmente indicato per rimuovere la sostanza organica più incorporata e oli e grassi secchi e bruciati. Uso nell'industria alimentare in strumenti, macchinari, banchi da lavoro, strumenti e utensili in generale. Forma una schiuma compattata molto attiva proiettata con un satellite ad aria pressurizzata.




i Diluire in acqua dal 2 al 5% a seconda del grado di sporco da rimuovere. Può essere utilizzato con lancia a pressione o stazione satellitare.

Cipmatic



Detergente alcalino a bassa schiuma per la pulizia nei processi cip.

Detergente alcalino a bassa schiuma ideale per la pulizia con processi cip e lavaggio spray. Cipmatic può essere utilizzato con acqua dura e su superfici con scambio di calore in tutti i tipi di industrie, in particolare alimentari. È efficace in un unico passaggio e per tutti i tipi di sporco. Può essere utilizzato con distributori automatici a conducibilità controllata.



i Per i processi di cip usare dallo 0,5% al 4% in peso (0,4-3% in volume) tra 60 e 90°C a seconda del tipo di sporco da trattare. Cipmatic può essere utilizzato anche a spruzzo o immersione dallo 0,5% al 2% in peso (0,4-1,5% in volume). Infine sciacquare abbondantemente con acqua, in particolare su superfici che verranno a contatto con gli alimenti

671552 taniche da 10kg



Decacont



Super sgrassatore e disinfettante per intarsi organici. Applicare su contenitori, contenitori e pattumiere, macchinari, tramogge, caldaie, serbatoi. Non schiumare..



i Per evitare rischi per le persone e l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

096559 cassa da 4 taniche da 5kg

096711 Taniche da 30kg

Bioclor 70h



Adatto per il trattamento dell'acqua per il consumo umano.



i Purificazione dell'acqua: dose raccomandata 10 c.c. Per ogni m3 di acqua da trattare / 2 gocce (0,05 grammi) per litro d'acqua; Agita e aspetta mezz'ora. Prima della clorazione con acqua, è necessario richiedere un'analisi della domanda di cloro. Non deve superare i 3 ppm di cloro.

063304 cassa da 15 bottiglie da 1kg

063559 cassa da 4 taniche da 5kg

Bactirol Instrumental

**Soluzione disinfettante, battericida e fungicida..**

Disinfezione dei contatti: superfici, attrezzature e strumenti. Utilizzare nell'industria alimentare esclusivamente da personale specializzato. Autorizzato per l'uso nell'industria alimentare. Numero di registrazione: 18-20 / 40-04008-HA. Soddisfa gli standard: UNE - EN 13697. Testato scientificamente contro *Listeria Monocytogenes* e *Salmonella Enterica*. Autorizzato per l'applicazione da parte di personale professionale nell'industria alimentare.

i **Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente l'etichetta.**
Disinfezione dei contatti su superfici, attrezzature e strumenti. Applicazione nell'industria alimentare.



061559 cassa da 4 taniche da 5kg

Hidrocont

**Detergente disinfettante battericida e fungicida ad azione deodorante**

Uso ambientale Disinfezione dei contatti: superfici e attrezzature. Applicazione esclusivamente da personale specializzato.

Soddisfa gli standard UNE - EN 13697
ROESP: B-0157-E

i **Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente l'etichetta.**

Prodotto adatto per la disinfezione, la deodorizzazione e l'idrofugazione dei contenitori di raccolta rifiuti oltre al camion di accumulo, macchinari, utensili, parti di dosaggio, tramogge, caldaie, serbatoi e locali in genere. Adatto a tutti i tipi di superfici. Non frizzante..



180559 cassa da 4 taniche da 5kg

Desinfettante C-15

**Detergente sbiancante generale per disinfettanti multi-superficie, battericida e fungicida.**

Candeggina disinfettante ad alte prestazioni indicata per la pulizia e la disinfezione di servizi igienici e servizi igienici, nonché per la pulizia e la disinfezione di strumenti, mobili, strumenti e macchinari per uso alimentare. Se applicato puro funge anche da sgrassatore. Non applicare su alluminio, tessuti o superfici porose. Disinfezione dei contatti: superfici e attrezzature. Applicazione da parte di personale professionale

Autorizzato per uso ambientale: Reg. No. 18-20 / 40-04298

Impiego nell'industria alimentare: Reg. No. 18-20 / 40-04298HA

Soddisfa gli standard: une - en 13697 • roesp: b-0157-e

Testato scientificamente contro *Listeria Monocytogenes* e *Salmonella Enterica*.

Autorizzato per l'applicazione da parte di personale professionale nell'industria alimentare..

i **Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente l'etichetta.**
Superfici e attrezzature mediante panno, mop o lancia a pressione con il prodotto diluito in acqua, rispettando i tempi di contatto, dall'1,5% al 3% in acqua. Lasciare agire per 5-15 minuti. Risciacquare con abbondante acqua dopo l'uso.



017559 cassa da 4 taniche da 6kg

Bactel



Disinfettante battericida e fungicida sgrassante multi-superficie.

Disinfezione dei contatti: superfici e attrezzature.

Autorizzato per l'uso nell'industria alimentare.

Applicazione da parte di personale professionale

Autorizzato per l'uso nell'industria alimentare

N° Registro: 18-20/40-04007-HA

Soddisfa gli standard UNE - EN 13697

Testato scientificamente contro *Listeria Monocytogenes* e *Salmonella Enterica*.

Autorizzato per l'applicazione da parte di personale professionale nell'industria alimentare.

i **Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente l'etichetta.**
Spruzzare cocktail puro o diluito sulla superficie, strofinare e lasciare per almeno 5 minuti. Risciacquare e lasciare asciugare.



059201 cassa da 12 bottiglie da 750ml con pulv
059559 cassa da 4 taniche da 5kg

Germinex®

**Disinfettante battericida e fungicida per la pulizia multi-superficie generale**

Contatta il prodotto disinfettante:

superfici, attrezzature, macchinari, strumenti, mobili e sanitari.

Uso dell'industria ambientale e alimentare.

Applicazione da parte di personale professionale.

Autorizzato per uso ambientale: Reg. No. 19-20 / 40-06034

Impiego nell'industria alimentare: Reg. No. 19-20 / 40-06034HA

Impiego nell'industria alimentare, scuole, sale da pranzo, hotel, palestre, spogliatoi, ecc.

Soddisfa gli standard: UNE - EN 13697 • ROESP: B-0157-E

Testato scientificamente contro *Listeria Monocytogenes* e *Salmonella Enterica*.

i **Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente l'etichetta.**
Superfici e attrezzature spruzzando o lavando con un panno o una scopa con il prodotto puro o diluito con acqua dal 5% al 30% rispettando i tempi di contatto. Lasciare agire per 5-15 minuti. Risciacquare con acqua dopo l'uso.



173559 cassa da 4 taniche da 5kg
173711 taniche da 25kg

Germinox RE

**Disinfettante specifico di rapida evaporazione, battericida e fungicida.**

Disinfezione dei contatti: superfici.

Applicazione da parte di personale specializzato.

Autorizzato per uso ambientale:

N° Reg.: 18-20/40-03978

Uso nell'industria alimentare:

N° Reg.: 18-20/40-03978HA

Conforme alle norme UNE - EN 13697 • ROESP: B-0157-E

Testato scientificamente contro *Listeria* e *Salmonella*.

i **Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente l'etichetta.**
Le superfici, mediante spruzzatura, panno o mop con prodotto puro o diluito in acqua, rispettando i tempi di contatto. Diluito fino al 25%. Lasciare agire per 5-15 minuti.



176201 cassa da 12 bottiglie da 750 ml con pulv
176559 cassa da 4 taniche da 5kg



INDUSTRIA ALIMENTARE

AUTOMOBILISTICO

Sgrassanti
Antischiuma
Cera



Healthy Hygiene 

DETERGENTI SGRASSANTI

Descar SK-25



Sgrassatore e decalcificante ad alta concentrazione di sostanza attiva, per il lavaggio di veicoli di ogni tipo in sistemi di fossa con lancia ad alta o bassa pressione. Elimina i resti di sporco, grasso, carbone, zanzare e incrostazioni in generale. Non danneggia la vernice, previene la corrosione, illumina e protegge il ferro. Speciale per il lavaggio delle lance.

i Utilizzare il 3% - 7% del prodotto in diluizione utilizzando un sistema di dosaggio.

112701 Taniche da 25kg



Desin Mosquitos



Sgrassante speciale per decalcificare e ammorbidire lo sporco e la presenza di insetti bloccati nel corpo, nelle gonne e nell'ottica di tutti i tipi di veicoli. Rimuovere facilmente senza danneggiare la carrozzeria o la vernice smaltata applicando il prodotto prima che il veicolo entri nel tunnel.

i prediluire con acqua decalcificata in rapporto 1/10.

132701 Taniche da 25kg



Descar Powder Box

**Detergente concentrato speciale**

Sgrassante e decalcificante concentrato speciale per distributori di prediluizione, per il lavaggio di tutti i tipi di veicoli in sistemi boxer con lancia ad alta e bassa pressione.



Diluire in una vasca di prediluizione dallo 0,5% al 3%.

355840 sacco da 25 kg



Desin Túneles

**Detergente disincrostante acido.**

Detergente disincrostante acido. Elimina i depositi di calcare depositati nei tunnel dell'autolavaggio, a causa della durezza dell'acqua o dell'azione dei detergenti. Inibisce la corrosione e protegge i metalli.



Utilizzare diluito al 50% o puro a seconda dell'intarsio da trattare.

Lasciare agire per 30 secondi e risciacquare.

135701 taniche da 25kg



Llantax

**Decalcificante concentrato ad alte prestazioni**

Per l'eliminazione di tutti i tipi di rifiuti richiesti e incorporati nelle gomme dei veicoli.

Rimuovere facilmente e senza danneggiare la lucentezza, fuliggine secca sui morsetti e sui supporti dei ferdos

135701 taniche da 25kg

SHAMPOO LAVANTI E SGRASSANTI

Champú Foam F



Shampoo ad alto contenuto di sostanza attiva per il lavaggio e lo sgrassaggio dei veicoli nei processi di autolavaggio. Pulire producendo un livello di schiuma molto elevato. Eliminare i residui incorporati nei corpi senza danneggiare la vernice o la vernice. Elimina, allo stesso modo, i resti di grasso.

i Prediluzioni: dal 5% al 10% in soluzioni idriche decalcificate. Applicare con una pompa dosatrice usando schiuma

082701 taniche da 25kg



ANTISCHIUMA

Antischiuma



Emulsione di olio di polidimetilsilossano in acqua, altamente dispersibile.

Indicato per eliminare le schiume generate nei processi di lavaggio automatici in installazioni di tutti i tipi.

i Per ottenere la massima efficienza e disperdibilità del prodotto, prediluire circa dal 2,5% al 5% in acqua fredda prima dell'applicazione.

051701 taniche da 25kg



Champú Foam R



Shampoo ad alto contenuto di materiale attivo per il lavaggio e lo sgrassaggio dei veicoli nei processi di autolavaggio.

Pulisce producendo un livello molto elevato di schiuma eliminando i residui incorporati nei corpi senza danneggiare la vernice o la vernice. Elimina, allo stesso modo, i resti di grasso.

i Prediluzioni: dal 5% al 10% in soluzioni idriche decalcificate. Applicare con una pompa dosatrice usando schiuma.

083701 taniche da 25kg



CERA

Cera Hidro SS



Cera autolucidante, idrorepellente e idrorepellente accumulata nei processi di autolavaggio.

Costituisce un elemento di protezione e conservazione dei corpi.

i Applicare con dosatore automatico al momento del risciacquo finale. Prediluizione: dal 2% al 4% in soluzioni idriche decalcificate.

076701 taniche da 25kg

ANTI-GRAFFITI CONSTRUZIONE

Antigrafittis
Construcción



Healthy Hygiene

Antigraff AC



Speciali smalti quitatinta, graffiti, pigmenti e coloranti incorporati in pareti, pareti e facciate

i Applicare puro

053362 cassas da 15 botiglie da 1kg con pulv.

Ecograff Liq



Prodotto di rimozione liquido organico, inodore per dissolvere e rimuovere facilmente qualsiasi tipo di inchiostro o vernice e su qualsiasi supporto

i Impregnare l'area da trattare e strofinare, quindi risciacquare

327362 cassas da 15 botiglie da 1kg con pulv.

Disolink



Detergente multiuso con effetto antigrasso ed eliminatore di inchiostro, adatto per la pulizia di scrivanie, tavoli, mobili

i Spruzzare la superficie e strofinare con un panno

331231 cassas da 12 botiglie da 750ml con pulv.

331552 cassas da 4 taniche da 5kg.

Desin cemento



Soluzione stabilizzata di acido organico con proprietà bagnanti che inibiscono la corrosione.

Elimina i depositi di calcio, sale e cemento depositati su tutti i tipi di superfici.

i Applicare puro, lasciare in posa, quindi risciacquare con acqua

131702 taniche da 30kg



“ *Special
Technology
hygiene a*



Qualitäts in technologischen products for and disinfection



Technological
& Innovating
Products



Healthy Hygiene

Sallo Kyrá, S.L.

Fábrica: C/ Compositor Bach 17-19 naves 2-3-4-7 · Pol. Ind. Can Jardí. Rubí, BARCELONA (SPAIN)
TEL. +34 93 588 08 46 FAX. · +34 93 588 16 44 · www.sallo.es · comercial@sallo.es